

Klas. pro stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovary (části modelu, zápusky apod.)	Třída od-padu	C. váha	Císlo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Techn. číslo
			1	HYDROSTATICKÉ MAZÁNÍ		SESTAVA		184,-	Es 051206		1-107 727-6030
SoTD v SE - VE  CV0276 / STD / 015 / 2											
			1	EL. MOTOR AP 132 S - 4		TVAR M 201		75,1		1	EDN
				5,5 kW, 3x 380 V, 50 Hz, n = 1440 ot/min							
			1	ČERPADLO A 16 - 3R	TGL 10859	n = 1450 ot/min		3,7		2	EDN
				Q = 16 l/min p = 16 MPa (160 kp/cm²)							
			1	SPOJKA MK 25	IWKH 06601			0,49		3	EDN
			1	SPOJKA	14220. 0	ČSN	033	0,98	Es 464262	4	
				φ 60 -	425515. 11		126-3214				
			1	DRŽÁK		SESTAVA		8,63	Es 354298	5	
							15,85		1-3 162-3629		
			1	KOTOUČ	11375. 0	ČSN	001	5,81	Es 556730	1	
				PL 20 -	425310. 11		111-3616				
			1	PLAŠT	11353. 0	ČSN	001	1,74		2	
				TR. 159 x 4,5 - 112	425715. 01		610-3323				
			1	KOTOUČ	11375. 0	ČSN	001	1,08	Es 556731	3	
				PL 15 -	425310. 11		111-3416				
			1	TLAKOVÝ SPÍNAC		p = 4 ÷ 32 MPa		0,5		6	EDN
				CO 3 - 5 ; M27 x 2	TGL 10952	(40 ÷ 320 kp/cm²)					
			1	PŘEPOUŠT. VENTIL	S DESKOU			7,-		7	EDN
				VP 2 - 10 - 1/10	p = 1 ÷ 16 MPa (10 ÷ 160 kp/cm²)						
			1	MAGN. FILTR MS 63				1,3		8	UND
				ZÁVIT M 42 x 2							
			1	ŠOUPÁTKO NÁTRUBKOVÉ		ČSN		1,-		9	
				V 3040 Js 1"	137350						
Vyhotovil				Iz. Ing. SVOJGR	C. snímku						
Přezkoušel				BRUNAT							
Norm. ref.				KRIST							
Výr. prodejn.				Schválil	C. transp.						
Duchková				Dne	30. 9. 1977						
Typ HV 760 804/12				Skupina	49						
Název				Starý kusovník Nový kusovník HYDROSTATICKÉ MAZÁNÍ Es 491692 Počet listů 9 List 1							

Kusovník stroje				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovár (číslo modelu, zápusky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Posice Označ.	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	MANOMETR A 100 M20×1,5; PŘÍPOJKA DOLE	(0-25 MPa) 2,5	ČSN 257210		0,56		10	
			1	VENTIL		ČSN 137517.1		0,75		11	EON
			1	ZPĚTNÝ VENTIL JHDZs 15-3				0,2		12	EON
			12	ZPĚTNÝ VENTIL JHDZs 10-3				0,1		13	EON
										14	
			1	RAM		SESTAVA		5,4	Es 354299	15	
										1-2	342-3439
			2	TYČ L 60×60×6 - 276	11373.0	ČSN 425541.01	001	1,6		1	
			2	TYČ L 60×60×6 - 190	11373.0	ČSN 425541.01	001	1,1		2	
			1	KOSTKA □ 100×50 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	3,47	Es 464816	16	412-3224
			1	KOSTKA □ 50 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	0,73	Es 464817	17	412-2114
			1	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	2,17	Es 464818	18	126-3344
			1	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,75	Es 461338	19	122-2314
			2	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,73	Es 453040	20	225-2314
			2	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,8	Es 461882	21	125-2314
			1	HRDLO □ 41 -	11500.0	ČSN 426530.12	001	0,15	Es 462811	22	223-2214

Vyhotovili	Ing. Brojgr	SVOJGR	C. snímku	
Prozkoušel	Brumbyl	BRUNA'T		
Norm. ref.		KRIST		
Vyr. prodějn.	Schválil	Brumbyl	C. transp.	
Duchková	Dne	30.9.1977		

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

Typ HV 760804/12	Skupina 49	Starý kusovník	Nový kusovník
Název	HYDROSTATICKÉ MAZÁNÍ		
ŠKODA	Es 491692		
Počet listů 9	List 2		

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Početov (číslo modelu, zápusky apod.)	Trída od- padu	Č. veho Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			4	PŘÍRUBA Js25, H6/I		ČSN 131222.0		0,733		23	
			1	SÍTO		SESTAVA		1,5	Es 461345	24	
										1-8	261-2329
			1	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,45	Es 461346	1	122-2314
			1	DVO φ 90 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,12	Es 555367	2	121-2314
			1	KOSTRA SÍTA ŽEROVANÝ PLECH 1,5 MŘÍŽKA 10x10 ROZTEČ 12	11330.3		001	0,1	Es 461347	3	191-1315
			1	VÍČKO φ 90 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,15	Es 461348	4	122-2314
			1	TRUBKA 44,5x2,5-52	11353.0	ČSN 425715.01	001	0,135		5	670-2213
			1	DRÁTĚNÁ TKANINA VOLNÁ PLOCHA 51% α 0,63 - 98x278	423213		364	0,023		6	311-1225
			1	DRÁTĚNÁ TKANINA VOLNÁ PLOCHA 51% α 0,63 - φ87	423213		364	0,005		7	311-1115
			1	PAJKA PRUH 10x2 -	423655	ČSN 428365		0,2		8	
										25	
			1	HADLO Ø 27 -	11500.0	ČSN 426530.12	001	0,14	Es 462812	26	223-2214
			3	VLOŽKA φ 45 -	11375.0	ČSN 425510.11	001	0,17	Es 555368	27	121-2214
			4	PŘÍRUBA □ 50x20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,65	Es 461350	28	312-2114

Vyhotovil	Ing. Bruna	SVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Bruna	BRUNA T	
Norm. ref.	2	KRIST	C. transp.
Vyr. prodejn.	Duchková	Schválil	
		Dne	30.9.1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny		x
								x
								x
								x
								x



Typ HV 760 804/12 Skupina 49

Název
**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník Nový kusovník

Es 491692

Počet listů 9

List 3

Číslo stroje				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Položka (číslo modelu, zápuště apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Parice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	TLUMIČ ŠROUB M8x8		ČSN 021181.21	001	0,002	Es 555370	29	114 - 1114
			1	VLOŽKA φ 45-	11375.0	ČSN 425510.11	001	0,15	Es 555369	30	121 - 2214
			1	VLOŽKA φ 45-	11375.0	ČSN 425510.11	001	0,17	Es 555990	31	121 - 2214
			1	PŘÍRUBA φ 85-	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,63	Es 461349	32	122 - 2314
			1	KROUŽEK φ 38-	11523.0	ČSN 425510.11	001	0,022	Es 555215	33	121 - 1214
			1	TOČNÁ PŘÍRUBA φ 85-	11600.0	ČSN 425510.11	001	0,53	Es 555216	34	122 - 2314
			1	T-KUS □ 35-	11523.0	ČSN 425520.11	001	0,255	Es 555214	35	412 - 2114
			2	PŘÍRUBA φ 90-	11523.0	ČSN 425510.11	001	0,518	Es 461155	36	312 - 2114
			10	ŠROUB □ 25-	11523.0	ČSN 425520.11	001	0,141	Es 555803	37	412 - 2114
			2	ŠROUB □ 25-	11523.0	ČSN 425520.11	001	0,15	Es 555806	38	412 - 2114
			12	MATICE O 27-	11500.0	ČSN 426530.12	001	0,069	Es 555804	39	123 - 1114
			12	NATRUBEK φ 20-	11523.0	ČSN 425510.11	001	0,016	Es 555805	40	121 - 1114
			12	VLOŽKA φ 23-	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,04	Es 136858	41	221 - 1114
			12	PŘÍRUBA φ 90-	11600.0	ČSN 425510.11	001	0,385	Es 461156	42	312 - 2114
										43	

Vyhotovl	<i>Ing. ŠVOJGR</i>	Č. snímku	
Přezkoušel	<i>BRUNAT</i>		
Norm. ref.	<i>KRIST</i>		
Výr. prodejn.	<i>Škváčil</i>	C. transp.	
<i>Duchková</i>	Dne	<i>30. 9. 1977</i>	

Změna		Datum		Podpis		Index změny		x
								x
								x
								x
								x



Typ HV 760 804/12 | Skupina 49

Název
**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník | Nový kusovník

Es 491692

Počet listů 9 | List 4

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mat. označení Mat. výchozí	Potrubí ver. (číslo modelu, zápisná opod.)	Třída od- padu	Č. vaho Hr. věc.	Číslo výkresu	Průřez Cm. a s	Poznámka Třída číslo
IV	III	II	I								
		6		IZOL. TĚSNĚNÍ DESKA 6 -	644512.1	ČSN 644512		0,03	Es 555213	44	3 REZERVA 121 - 1218
		1		PODLOŽKA DESKA 3 -	644642.4	ČSN 644642		0,003	Es 555217	45	121 - 1218
		1		IZOLAČ. TR. PVC d = 23; l = 22		ČSN 346551		0,002	—	46	610 - 1118
		2		IZOL. TRUBKA TR. d = 17 x 3	644115.0	ČSN 644115		0,009	Es 555219	47	610 - 1118
		1		PŘÍPOJKA Js 25		ČSN 137720		0,43		48	POUŽIT PRSTENÍ A MATICI
		1		PŘÍPOJKA Js 13		ČSN 137720		0,13		49	POUŽIT PRSTENÍ A MATICI
		4		PŘÍPOJKA Js 10		ČSN 137720		0,09		50	
		4		TĚS. KROUŽEK 27 x 32		ČSN 029310.2		0,005		51	2 REZERVA
		2		TĚS. KROUŽEK 18 x 22		ČSN 029310.2		0,002		52	1 REZ.
		8		TĚS. KROUŽEK 17 x 22		ČSN 029310.2		0,002		53	4 REZ.
										54	
		6		TĚSNĚNÍ φ29/φ215-3 φ32 -	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,007	—	55	3 REZ. 121 - 1214
		4		TĚSNĚNÍ φ27/φ22-3 φ28 -	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,005	—	56	2 REZ. 121 - 1214
		2		TĚSNĚNÍ φ29/φ13-3 φ32 -	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,013	—	57	1 REZ. 121 - 1214

Vyhotovil	<i>Ing. Štěpán</i>	SVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>Bruna</i>	BRUNA T	
Norm. ref.	<i>Krist</i>	KRIST	C. transp.
Výt. prodej.	<i>Schválil</i>	Schválil	
<i>Duchková</i>	Dne	30.9.1977	

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760 804/12 Skupina 49
Název
**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník / Nový kusovník

Es 491692

Počet listů 9

list 5

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný	Položka (číslo modelu, zápušky apod.)	Třída od- podu	C. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			4	TESNĚNÍ $\phi 16/\phi 7-3$ $\phi 16-$	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,004	—	58	2 REZ. 121-1114
			24	TESNĚNÍ $\phi 10/\phi 4-2$ $\phi 10-$	423005.20 VYHŘÁT	ČSN 428611.02	312	0,001	—	59	12 REZ. 121-1114
			24	TESNĚNÍ $\phi 21,5/\phi 14,5-25$ $\phi 22-$	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,004	—	60	12 REZ. 121-1114
			24	TESNĚNÍ $\phi 21,5/\phi 6-2,5$ $\phi 22-$	423001.21 VYHŘÁT	ČSN 428612.02	311	0,006	—	61	12 REZ. 121-1114
										62	
			14	TES. HROUŽEK Js 25, H 6/I		ČSN 131553.02		0,005		63	7 REZ.
			4	HROUŽEK 52 x 42		ČSN 029280.2		0,005		64	2 REZ.
			4	HROUŽEK 40 x 32		ČSN 029280.2		0,002		65	2 REZ.
			1	DRŽÁK L 50 x 50 x 5 - 440	11373.0	ČSN 425541.01	001	1,65	—	66	412-3133
			1	DRŽÁK L 30 x 30 x 4 - 280	11373.0	ČSN 425541.01	001	0,54	—	67	412-2123
			6	DRŽÁK L 30 x 30 x 4 - 200	11373.0	ČSN 425541.01	001	0,38	—	68	412-2123
			1	DESKA PL. 15-	11375.0	ČSN 425310.11	001	0,67	Es 462815	69	313-2326
			3	POUTO $\phi 6-$	11373.0	ČSN 426510.12	001	0,03	Es 461344	70	193-1114
			4	POUTO $\phi 6-$	13373.0	ČSN 426510.12	001	0,02	Es 461356	71	193-1114

Vyhotovl	Ing. J. J. J.	ŠVOJGR	C. snímku
Prozkoušel	BRUNAT	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	KRIST	
Vyr. prodej.	Schválil	Dne	
Duchková		30.9.1977	C. transp.

Změna		Datum		Podpis		Index změny		x
								x
								x
								x
								x



Typ HV 760 804/12 Skupina 49

Název

**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491692

Počet listů 9

List 6

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početovor (číslo modelu, zůpustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
V	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Orn. ks	
			22	PŘÍCHYTKA DESKA 18 -	644512.1	ČSN 644512		0,04	Es 464819	72	416-1118
			11	PODLOŽKA □ 60×8 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,28	Es 556732	73	
			2	TRUBKA TR. 32×2,5 - 4000	12021.1	ČSN 425715.01	001	5,46	—	74	610-3173
			1	TRUBKA TR. 28×1,5 - 220	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,22	—	75	610-2123
			2	TRUBKA TR. 22×4 - 4000	12021.1	ČSN 425715.01	001	5,34	—	76	610-3173
			1	TRUBKA TR. 22×4 - 330	12021.1	ČSN 425715.01	001	0,587	—	77	610-2133
			1	TRUBKA TR. 22×4 - 1200	11453.1	ČSN 425715.01	001	2,14	—	78	610-3153
			10	TRUBKA TR. 16×3	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,43	Es 464820	79	630-2243
			1	TRUBKA TR. 16×3 - 60	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,06	—	80	610-1113
			1	TRUBKA TR. 16×3 -	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,3	Es 464821	81	630-2133
			1	TRUBKA TR. 16×2 - 750	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,53	—	82	610-2143
			1	TRUBKA TR. 12×1 - 800	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,22	—	83	610-2143
			12	TRUBKA TR. 8×2 -	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,11	Es 464822	84	630-2323
										85	

Vyhotovili	<i>Ing. Šimpr</i>	SVOJGR	C. snímku
Prozkoušel	<i>B. Hudec</i>	BRUNAT	
Norm. ref.	<i>J.</i>	KRIST	
Vyr. prodej.	<i>Šuchová</i>	Schválil <i>[Signature]</i>	C. transp.
		Dne 30.9.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 760 804/12 Skupina 49

Název

**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491692

Počet listů 9

list 7

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mist. konečný Mot. výchoví	Položka (číslo modelu, zůpustiv apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výřezu	Průřez	Poznámka
IV	III	II	I								
			2	ŠROUB B M16 x 90		ČSN 021101.14		0,157		86	
			2	ŠROUB B M16 x 75		ČSN 021101.14		0,15		87	
			30	ŠROUB M16 x 40		ČSN 021103.14		0,091		88	2 REZERVA
			4	ŠROUB M12 x 125		ČSN 021391.00		0,216		89	
			8	ŠROUB M12 x 40		ČSN 021103.14		0,045		90	
			4	ŠROUB B M10 x 65		ČSN 021101.10		0,046		91	Fe/Al 12c
			11	ŠROUB B M10 x 45		ČSN 021101.14		0,038		92	
			12	ŠROUB B M10 x 40		ČSN 021101.14		0,035		93	
			8	ŠROUB M10 x 25		ČSN 021103.14		0,026		94	
			4	ŠROUB M10 x 20		ČSN 021103.14		0,023		95	
			8	ŠROUB M8 x 25		ČSN 021143.50		0,015		96	
			2	ŠROUB M8 x 12		ČSN 021103.14		0,011		97	
			1	ŠROUB M8 x 10		ČSN 021185.21		0,004		98	
			4	ŠROUB B M12 x 50		ČSN 021101.14		0,06		99	
			4	MATICE M16		ČSN 021401.24		0,033		100	
			8	MATICE M12		ČSN 021401.24		0,016		101	
			12	MATICE M10		ČSN 021401.24		0,011		102	

Vyhotovili	<i>Ing. ŠVOJGR</i>	Č. snímku	
Přezkoušel	<i>BRUNAT</i>		
Norm. ref.	<i>KRIST</i>		
Vyr. prodějn.	Schválil <i>[Signature]</i>	Č. transp.	
<i>Duchková</i>	Dne <i>30. 8. 1977</i>		

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760 804/12 Skupina 49

Název
**HYDROSTATICKÉ
MAZÁNÍ**

Starý kusovník Nový kusovník

Es 491692

Pečet listů 9

list 8

Kusů pro stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Početovár (číslo modelu, zápisky apod.)	Třída od- podu	Č. váha Hr. váha	Číslo výřezu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I								
			14	MATICE M6		ČSN 021401.24		0,002		103	
										104	
			4	PODLOŽKA 10,5		ČSN 021702.14		0,004		105	
				NÁTER: 1) ČÁSTI MIMO HVĚZDU Č. 7/2320/ 3m ² - ČSN 350008 2) ČÁSTI UVNITŘ HVĚZDY NENATÍRAT!						106	
										107	

Vyhotovil <i>Ing. Šimonec</i>	SKVOJGR	C. snímku	
Prozkoušel <i>B. Křišťál</i>	BRUNAT		
Norm. ref. <i>SK</i>	KRIST		
Výr. prodějn. <i>Duklčková</i>	Schválil <i>[Signature]</i>	C. transp.	
	Dne 30.9.1977		

Starý kusovník	Nový kusovník
 SHODA Název HYDROSTATICKÉ MAZÁNÍ Es 491692 Počet listů 9	