

Zakázkové číslo 24-8967-2014	Heslo	Název výrobku	Počet prov.	Referent/Telefon	Vystavil/Datum	List
---------------------------------	-------	---------------	-------------	------------------	----------------	------

Poř. číslo	Střed. Sklad	Druh	Kusy	Rozměr Název	Tech. dod. předpisy	Polotovár - norma Celková cena	Materiál konečný Čistá hmotnost	Materiál výchozí Hrubá hmotnost	Číslo výkresu Číslo obj. před. Pozice	Poznámka Dok.
		9	1	PV12A VSTŘÍK.ČERPADLO	7000T/MIN		14,00	0,00	OVT8400446 1 503-1850 1	MOTORPAL JIHLAVA
		9	6	M8X80 ŠROUB		ISO4014	5.6 0,03	0,00	OVT8400446 2 2	021101
		9	14	8 PODLOŽKA		ČSN021740.00	0,00	0,00	OVT8400446 3 3	
		9	1	SN1A 20V772 SPOJKA			0,50	0,00	OVT8400446 4 503-1850 4	MOTORPAL JIHLAVA
		9	1	4H9X4X20 PERO		ČSN022562	0,00	0,00	OVT8400446 5 5	
		9	1	230/400V ELEKTROMOTOR2,2KW		7AA112M08V	IM3041 25,00	0,00	OVT8400446 6 503-1851 6	FA SIEMENS
		5	1	1-255x255 TĚS.PR250/PR182		REINZ	AFM34 0,10	0,23	OVT8400446 7 503-1855 7	PŘI MONT.
		9	4	M12X30 ŠROUB		ČSN021176.20	0,03	0,00	OVT8400446 8 8	
		9	4	M12 MATICE		ISO4032	6 0,02	0,00	OVT8400446 9 9	021401
		9	4	12 PODLOŽKA		ČSN021740.00	0,00	0,00	OVT8400446 10 10	

Vyhotovil ZOUHAR	12.03.2001								Typ Skup.	Celk. čistá hmotnost kg 75,14
Přezkoušel <i>Zouhar</i>									Název	Číslo výkresu sestavení
Norm. ref.										
Výr. projedn. <i>Roudný</i>	Schválil <i>Zouhar</i>								VSTŘÍKOV.DO ZLG	0 VTU 8400-446
	Dne 12.3.01									Listů 4 List 1

Zakázkové číslo	Heslo	Název výrobku	Počet prov.	Referent/Telefon	Vystavil/Datum	List
24-8967-2014						

Poř. číslo	Střed. Sklad	Druh	Kusy	Rozměr	Polotovary - norma	Materiál konečný	Materiál výchozí	Číslo výkresu	Poznámka
				Název	Tech. dod. předpisy	Celková cena	Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	Číslo obj. před. Pozice
		5	2	6HR30-47		ČSN426530.12	11600.0		4 VTU 4027-698
				REDUK.M20X1,5G1/4			0,00	0,00	11
		9	2	PN3022		KABEL E40023	IFM		OVT8400446 12
				TLAKOVÝ SPÍNAČ			0,80	0,00	503-1853 12
		9	2	DN0001		100MA	IFM		OVT8400446 13
				NAPÁJECÍ ZDROJ	EFEKTOR200		0,50	0,00	503-1853 13
		9	12	M6L		039842			OVT8400446 14
				PŘEVLEČNÁ MATICE			0,01	0,00	503-1854 14
		9	2	MSL-2A-2.0/180D		180/250BAR			OVT8400446 15
				MANOM.VOLÍČ G1/4			1,70	0,00	503-1852 15
		9	8	M6X16		ISO4762	8.8		OVT8400446 16
				ŠROUB			0,00	0,00	021143 16
		5	2	1-125x125		REINZ	AFM34		OVT8400446 17
				TĚS.PR120/75			0,05	0,05	503-1855 17
		5	12	KR12-55		ČSN425510.10	11523.0		5 VTU 6445-176A
				TĚSNÍČÍ KUŽELKA			0,03	0,00	18
		9	12	P-REDVD8/6L		374628			OVT8400446 19
				REDUKCE			0,01	0,00	503-1854 19
		9	14	P-TV8L		373409			OVT8400446 20
				T-SPOJKA			0,01	0,00	503-1854 20
Vyhotoval ZOUHAR				12.03.2001				Typ Skup.	
Přezkoušel								Celk. čistá hmotnost kg	
Norm. ref.								75,14	
Výr. projedn.				Schválil				Číslo výkresu sestavení	
				Dne				0 VTU 8400-446	
								Listů 4 List 2	
								VSTRIKOV.DO ZLG	

Zakázkové číslo	Heslo	Název výrobku	Počet prov.	Referent/Telefon	Vystavil/Datum	List
24-8967-2014						

Poř. číslo	Střed.	Druh	Kusy	Rozměr		Polotovár - norma	Materiál konečný	Materiál výchozí	Číslo výkresu		Poznámka	
	Sklad			Název	Tech. dod. předpisy	Celková cena	Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	Číslo obj. před.	Pozice	Dok.	
		5	11	8X2-6000		DIN2391	ST37.4/ZNK		OVT8400446 21		FA WALTERSCHEID	
				MM OVTU8400-446			2,00	1,77	503-1854	21		
		9	40	P-GEV8SM-WD		373147			OVT8400446 22		FA WALT.2KS REZ	
				PŘÍPOJKA PŘÍMA			0,01	0,00	503-1854	22		
		9	12	P-GEV8LR-WD		373116			OVT8400446 23		FA WALTERSCH.	
				PŘÍPOJKA PŘÍMA			0,01	0,00	503-1854	23		
		9	2	P-RSWV10LM-WD		607077			OVT8400446 24		FA WALTERSCH.	
				ÚHLOVÁ PŘÍPOJKA			0,01	0,00	503-1854	24		
		5	1	TR10X1-1000		ČSN426711.31	11353.0		OVT8400446 25			
				MM OVTU8400-446			0,20	0,22		25		
		9	30	P-GV8L		373363			OVT8400446 26		FA WALT.6KS REZ	
				SPOJKA PŘÍMA			0,01	0,00	503-1854	26		
		5	1	PA520X2-2500		ČSN425340.01	11373.0		OVT8400446 27		ROZŘEZAT NA ELN	
				MM OVTU8400-446			0,70	0,78		27		
		9	2	20X24		ČSN029310.2			OVT8400446 28			
				TĚS.KROUŽEK			0,00	0,00		28		
		9	2	14X18		ČSN029310.2			OVT8400446 29			
				TĚS.KROUŽEK			0,00	0,00		29		
		9	2	VS-M14X1,5-WD		028304			OVT8400446 30		FA WALTERSCH.	
				ZÁTKA			0,01	0,00	503-1854	30		

Vyhotovil	ZOUHAR	12.03.2001	Změna	Datum	Podpis	Index změny	Typ	Skup.	Celk. čistá hmotnost kg	75,14
Přezkoušel		Název					Číslo výkresu sestavení			
Norm. ref.		VSTŘIKOV.DO ZLG					0 VTU 8400-446			
Výr. projedn.	Schválil						Listů	4	List	3
	Dne									

Zakázkové číslo	Heslo	Název výrobku	Počet prov.	Referent/Telefon	Vystavil/Datum	List
24-8967-2014						

Poř. číslo	Střed. Sklad	Druh	Kusy	Rozměr	Polotovár - norma	Materiál konečný	Materiál výchozí	Číslo výkresu	Poznámka
				Název	Tech. dod. předpisy	Celková cena	Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	Číslo obj. před. Pozice
		9	20	M6X16		ISO4017	5.6		OVT8400446 31
				ŠROUB			0,03	0,00	31
		9	1	1-605x630		REINZ	AFM34		OVT8400446 32
				TĚSNĚNÍ			0,20	1,37	32
		9	22	M16X30		ISO4017	5.6		OVT8400446 33
				ŠROUB			0,10	0,00	33
		9	22	16		ČSN021740.00			OVT8400446 34
				PODLOŽKA			0,00	0,00	34
		4	1						4 VTU 1011-326
				MONTÁŽ . PODLOŽKY	SKUPINA		1,10	0,00	35
		9	8	M8X25		ISO4017	5.6		OVT8400446 36
				ŠROUB			0,02	0,00	36
		5	1	Z POZ.6					3 VTU 9823-443
				ÚPRAVA EL.MOTORU			0,00	0,00	
		9	6	P-R6L/S		372404			OVT8400446 37
				PROFILOVÝ PRSTEN			0,01	0,00	503-1854
		9	24	P-R8L/S		372405			OVT8400446 38
				PROFILOVÝ PRSTEN			0,01	0,00	503-1854
Vyhotovil				12.03.2001				Typ	
ZOUHAR								Skup.	
Přezkoušel								Celk. čistá hmotnost kg	
Norm. ref.								75,14	
Výr. projedn.				Schválil				Číslo výkresu sestavení	
				Dne				0 VTU 8400-446	
								Listů 4 List 4	
								VSTŘIKOV.DO ZLG	