

Kus. pro STAV	Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Palotař (cena modelu, zápustky apod.)	Inde od- padu	C. váha Hr. váha	Cena výkresu	Posled. Ozn. k	Permanen. k
1	DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		SESTAVA		2252,-	Es 051205		1-115726-9950

SoTD v SE - VE



CV0276 / STD / 005 / 2

1	VODÍČÍ SEGMENTY		SESTAVA		260,-	Es 252067	1	1-2 121-8820
12	SEGMENT PL 80-230 x 230	11378.1	ČSN 425310.11	001	19,4 33,2	—	1	321-4425
12	VÝSTELKA CÍNOVÁ KOMPOZICE	Sn 85 - Sb 10 Cu 3 - Ni	ČSN 423753	622	2,2	—	2	—
4	CHLADICÍ OLEJE		Es 491 684 KUSOVNÍK ROZEPSAT (VIZ POZNÁMKA)		134,5	Es 151064a	2	VÝROBKU JE POČET KUSŮ PRO 1 PROVED.
1	VÍNO		SESTAVA	001	154,-	Es 252 080	3	1-10 162-5910
4	SEGMENT □ 60 x 20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	6,4	Es 464 781	1	191-3814
4	STĚNA □ 80 x 25 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	10,6	Es 464 782	2	191-3814
8	PŘÍRUBA □ 70 x 25 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	1,8	Es 464 783	3	311-3124
4	PŘÍRUBA □ 60 x 20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	8,8	Es 464 784	4	191-3914
4	SEGMENT PL 5 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	8,7	Es 464 785	5	121-3916
8	TĚSNĚNÍ DESKA . it "02-1-		ČSN 029021		0,023	Es 464 786	6	4 REZ. 312-1338

Vyhotovl	Ing. Štěpán	SVOJGR	C. snímku
Prozkoušel	Ing. Bruna	BRUNA'T	
Norm. ref.	R.	KRIST	
Výr. prodajn.	Duchková	Schválil	Č. transp.
		Dne 13.9.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

	Typ HV760804/12	Skupina 53	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		Es 491 691	Počet listů 15

Kusovník 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný		Položka (číslo modelu, způsoby opod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice		Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí						Ozn. ks	Techn. číslo	
			8	ŠROUB B M12×55			ČSN 021101.10		0,059			7	Fe/Ca 12c
			8	MATICE M12			ČSN 021401.24		0,016			8	
			4	KUŽ. KOLÍK 10×40			ČSN 022153.22		0,026			9	
			1	PŘÍRUBA □ 60×20-	11373.0		ČSN 425522.11	001	0,52	Es 463974		10	312-2224
			1	KRYT			SESTAVA	001	172,-	Es 252 081		4	1-9 162-6930
			12	PŘÍRUBA □ 40×20-	11373.0		ČSN 425522.11	001	2,2	Es 464 787		1	191-3914
			12	PŘÍRUBA □ 20×12-	11373.0		ČSN 425522.11	001	0,67	Es 464 788		2	191-2914
			24	PŘÍRUBA □ 35×20-	11373.0		ČSN 425522.11	001	2,2	Es 464 789		3	311-3134
			12	STĚNA PL. 3-	11373.0		ČSN 425310.11	001	6,6	Es 464 790		4	191-3835
			48	ŠROUB B M12×45			ČSN 021101.14		0,055			5	
			48	MATICE M12			ČSN 021401.24		0,016			6	
			12	KUŽ. KOLÍK 10×32			ČSN 022153.22		0,02			7	
			12	TĚSNÍCÍ SEGMENT DESKA 4-	644512.1		ČSN 644512		0,09	Es 464 791		8	122-1918
			48	ŠROUB B M5×10			ČSN 021151.24		0,002			9	
			1	ČTYŘDÍLNÝ KRUH □ 60×25-	11373.0		ČSN 425522.11	001	26,-	Es 354 291		5	122-4814

Vyhotovl	Ing. J. J. J.	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Bruna	BRUNAT	
Norm. ref.		KRIST	
Výr. prodejn.	Schválil		C. transp.
	Dne 13.9.1977		

Změna		Datum		Podpis		Index změny		x
								x
								x
								x
								x



Typ HV760804/12 Skupina 53

Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

List 2

Kusový strojí				Mat. kování	Polotov. (číslo modelu, zápisník apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Příloha	Poznámka
IV	III	II	I							
			1	NÁDRŽ	SESTAVA	001	293,8	Es 151 531	6	1-12 162-6940
			2	DNO PL. 20-	ČSN 425310.11	001	70,-	Es 464 792	1	121-4916
			2	PLAŠT PL. 5-	ČSN 425310.11	001	10,6	Es 464 793	2	191-3826
			4	PŘÍRUBA PL. 25-	ČSN 425310.11	001	5,4	Es 354 292	3	311-3346
			2	STĚNA PL. 5-	ČSN 425310.11	001	23,7	Es 464 794	4	191-4836
			4	PŮLKRUH □ 50 × 20-	ČSN 425522.11	001	8,8	Es 464 795	5	191-3814
			2	PŮLKRUH □ 50 × 25-	ČSN 425522.11	001	12,3	Es 464 796	6	191-3814
			4	TĚSNĚNÍ DESKA „17“ 02-1-	ČSN 029021		0,048	Es 354 293	7	2 REZ. 312-1548
			2	KUŽ. KOLÍK 10 × 40	ČSN 022153.22		0,026		8	
			16	ŠROUB B M12 × 55	ČSN 021101.10		0,059		9	Fe/Cd 12c
			16	MATICE M12	ČSN 021401.24		0,016		10	
			6	PODLOŽKA □ 20 - 20	ČSN 425520.11	001	0,063		11	411-1114
			2	PŮLKRUH PL. 2-	ČSN 425301.11	001	1,-	Es 464 797	12	191-2845
			1	NÁDRŽ PROSAH. OLEJE	SESTAVA	001	74,1	Es 252 082	7	1-9 162-5820
			2	DNO PL. 20-	ČSN 425310.11	001	30,-	Es 464 798	1	121-4816
			4	PŘÍRUBA □ 60 × 20-	ČSN 425522.11	001	0,8	Es 556 724	2	311-2224

Vyhotovili	Ing. ŠVOJGR	C. snímku	
Prozkoušel	BRUNA'T		
Norm. ref.	KRIST		
Výr. prodějn.	Schválil		
Quelkova	Dne 13.9.1977		

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760 804 / 12 Skupina 53
Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník Nový kusovník
Es 491 691
Počet listů 15 List 3

 ŠKODA	Typ HV 760 804 / 12	Skupina 53	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		Es 491 691 Počet listů 15	

Kusovník pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Položka (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váh	Číslo výřezu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			4	IZOLAČNÍ SEGMENT DESKA 4 -	644512.1	ČSN 644512		0,19	Es 464 808	7	122-2918
			28	ŠROUB B M5 x 10		ČSN 021151.24		0,002		8	
			1	DVOUDÍLNÝ KRUH PL. 35 -	11375.1	ČSN 425310.11	001	40,-	Es 354 295	12	122-4816
			12	VLOŽKA φ 90 -	11700.0	ČSN 425510.11	001	1,-	Es 116 535	13	221-2314
			12	ŠROUB φ 70 -	11700.0	ČSN 425510.11	001	1,98	Es 464 809	14	223-3324
			12	ŠROUB O 22 -	11107.0	ČSN 426530.12	003	0,1	Es 556 728	15	213-1224
			12	MATICE φ 130 -	11700.0	ČSN 425510.11	001	1,01	Es 453 831	16	125-3414
			12	POJISTKA DESKA 5 -	644512.1	ČSN 644512		0,03	Es 453 867	17	317-1218
			12	PODLOŽKA TR. 8,5 / φ 14,5 - 30	644115.0	ČSN 644115.0		0,005		18	
			4	IZOLAČNÍ SEGMENT DESKA 4 -	644512.1	ČSN 644512		0,24	Es 464 810	19	322-2448
			12	IZOLAČNÍ PODLOŽKA DESKA 5 -	644512.1	ČSN 644512		0,025	Es 551 459 b	20	121-1418
			12	POUZDRO		SESTAVA		1,9	Es 453 852	21	1-4 125-3414
			12	POUZDRO φ 130 -	11700.0	ČSN 425510.11	001	1,8	Es 453 852	1	125-3414
			12	IZOLAČ. TRAHICE 0,15 x 15 - 20m		ČSN 803671.33		0,05		2	
			12	EPROSIK T 09		TP VII - 9		0,04		3	
			12	TVRDIDLO P1		TP 32-110-61		0,01		4	

Vyhotovl	<i>Ing. Štěpán</i>	SVOSGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>Bruno</i>	BRUNAT	
Norm. ref.	<i>12</i>	KRIST	C. transp.
Vyr. prodejn.	<i>Quelkora</i>	Schválil <i>...</i>	
		Dne 13.9.1977	


Změna		Datum		Podpis		Index změny	

 ŠKODA	Typ AV760 804/12	Skupina 53	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		Počet listů 15	Es 491 691 List 6

Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. korekční Mat. výkroji	Přetovar (číslo modelu, závislost apod.)	Třída od- padu	Cena Hrubá	Cena výřezu	Počet	Poznámka
IV	III	II	I								
			12	IZOLAČ. PODLOŽKA DESKA 1,5 -	644512.1	ČSN 644512		0,018	Es 551458	22	122-1418
			12	IZOLAČNÍ KOLÍK Ø8 -	644518.0	ČSN 644518		0,001	Es 551460a	23	211-1118
			2	TĚSNĚNÍ		SESTAVA		0,278	Es 354 296	24	1-4 196-2819
			2	PÁSEK S = 4	USENÍ TRÍSELNÁ	ČSN 792520		0,193	Es 354 296	1	196-2819
			4	PÁSEK 20x1- DESKA 1 -	644111.2	ČSN 644111		0,039	Es 354 296	2	196-2819
			4	PÁSEK 20x1- DESKA 1 -	644111.2	ČSN 644111		0,040	Es 354 296	3	196-2819
			64	NÝT 3x10		ČSN 022311.3		0,0002		4	
			12	PRUŽINA Ø 0,4 -	426450.25	ČSN 426450		0,00012	Es 459899	25	020-1117
			2	STĚNA PL. 1,5 -	10004.2	ČSN 425301.11	001	2,1	Es 464 811	26	192-3725
			2	ČTYŘDÍLNÝ KRUH DESKA 3 -	644512.1	ČSN 644512		0,43	Es 464 812	27	122-2818
			4	POTRUBÍ		SESTAVA		2,26	Es 464 813	28	1-3 610-3439
			4	TRUBKA TR. 44,5x2,5-428	11353.0	ČSN 425715.01	001	1,14		1	610-3133
			4	PŘÍRUBA □ 60x20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,52	Es 463974	2	312-2224
			4	PŘÍRUBA □ 60x20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,6	Es 118632	3	312-2224

Vyhotovil	I. ŠVOJGR	C. šimku
Přezkoušel	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	
Vyr. prodejn.	Schválil	transp.
Duchková	Dne 13.9.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny



Typ HV760 804/12 Skupina 53
Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

List 7

Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Materiál	Počet kusů (celk. množství)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	C. váha Hr. váha	Počet kusů	Poznámka
IV	III	II	I								
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		2,1	Es 464 814	29	
										1-4	630-3439
			1	TRUBKA	11353.0	ČSN	001	0,71	—	1	
				TR. 44,5 x 2,5 - 266		425715.01					610-2123
			1	PŘÍRUBA	11373.0	ČSN	001	0,52	Es 463974	2	
				□ 60 x 20 -		425522.11					312-2224
			1	PŘÍRUBA	11373.0	ČSN	001	0,6	Es 118632	3	
				□ 60 x 20 -		425522.11					312-2224
			1	TRUBK. OBLOUK	11353.1	ŠN		0,27		4	
				K 44,5		132601.0					
			4	POTRUBÍ		SESTAVA		5,1	Es 354 297	30	
										1-7	640-3549
			4	TRUBKA	11353.0	ČSN	001	1,9	—	1	
				TR. 44,5 x 2,5 - 711		425715.01					610-3143
			12	TRUBK. OBLOUK	11353.1	ŠN		0,27		2	
				K 44,5		132601.0					
			4	PŘÍRUBA Js 40, J16 _{1/2}		ČSN		1,39		3	
						131222.0					
			4	PŘÍRUBA	11373.0	ČSN	001	0,6	Es 118632	4	
				□ 60 x 20 -		425522.11					312-2224
			4	NAVAREK	11375.0	ČSN	001	0,03	Es 556394	5	
				φ 20 -		425510.11					123-1114
			4	VENTIL 1/4 "		ČSN		0,028		6	
						137 149					
			4	TRUBKA	11353.0	ČSN	001	0,31	—	7	
				TR. 44,5 x 2,5 - 117		425715.01					610-2123
			4	PŘÍRUBA	11373.0	ČSN	001	1,2	Es 464 815	31	
				φ 130 -		425510.11					122-3414

Vyhotovili	<i>Lyčejgr</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>Bruna't</i>	BRUNA'T	
Norm. ref.	<i>12</i>	KRIST	C. transp.
Výr. prodějn.	<i>Duchková</i>	Schválil <i>ŠVOJGR</i>	
		Dne 13. 3. 1977	

Změna		Datum	Podpis	Index změny	x
					x
					x
					x
					x



Typ HV 760 804/12 Skupina 53
Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

List 8

Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Max. ložná váha	Číslo kusu (s. a. modulu, zpracování pod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo vyř. esu	Příloha Ozn. k s.	Poznámka Techn. č. dlo
IV	III	II	I								
			8	PODPĚRA TYČ U 20/A -	11373.0	ČSN 425570	001	6,32	Es 556729	32	312-3323
			4	KOSTKA □ 80 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	1,55	Es 460646	33	412-3214
			4	TEPLOMĚRNÁ VLOŽKA ○ 30-	11107.0	ČSN 426530.12	003	0,09	Es 142212	34	223-1214
			4	POUTO □ 30×2 -	11373.0	ČSN 425340.01	001	0,072	Es 460644	35	492-1214
			2	PŘÍRUBA φ 95-	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,9	Es 459866	36	122-2314
			1	PŘÍRUBA φ 100 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,584	Es 463983	37	122-2314
			2	IZOLOVÁNÍ TEPLOMĚRŮ		SESTAVA		0,093	Es 461302/II	38	PROV. II 1-3 221-1129
			2	IZOLAC. TRAKICE 0,2×20-8m		ČSN 803671.34		0,045	—	1	—
			2	EPROSKIN T 09		TP VII-9		0,04		2	
			2	TVRDIDLO P1		TP 32-110-61		0,008		3	
			2	PŘÍCHYTKA PL. 1,5-	11500.1	ČSN 425301.11	001	0,018	Es 137367	39	316-1115
			8	KROUŽEK DESKA 8-	436.03	ČSN 622436		0,005	Es 554896	40	121-1118
			1	TESNĚNÍ DESKA 4-	436.03	ČSN 622436		0,028	Es 116863	41	312-1218
			1	DESTIČKA DESKA 4-	644111.2	ČSN 644111		0,04	Es 116864	42	312-1218

Vyhotovl. Ing. J. J. J.	SVOJGR	C. snímku	
Prezkoušel Bruna T	BRUNA T		
Norm. ref. K.	KRIST		
Vyr. prodajn. Duchková	Schválil [Signature]	C. transp.	
	Dne 13.9.1977		

 ŠKODA	Typ HV 760 804/12	Skupina 53	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		Es 491691	
		Počet listů 15	List 9	

Kusů pro STRUJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Počet kusů (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- podu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Označ.	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			4	ŠROUB ø 5-	423223.31	ČSN 428612.02	365	0,006	Es 118308	43	213-1114
			10	TĚSNĚNÍ DESKA „it“ 02-1-		ČSN 029021		0,01	Es 118872	44	312-1228
										45	
			8	TRUBKA TR. 57×3-3000	11353.0	ČSN 425715.01	001	12,-	—	46	610-3273
			1	TRUBKA TR. 22×2-1500	11353.1	ČSN 426711.11	001	1,47	—	47	610-3153
			4	TRUBKA TR. 12×1-4000	11353.1	ČSN 426711.11	001	1,084	—	48	610-3183
			1	NOSNÍK TYČ L 50×50×5-450	11373.0	ČSN 425541.01	001	1,7	—	49	411-3133
			4	NOSNÍK TYČ L 40×40×5-350	11373.0	ČSN 425541.01	001	1,04	—	50	411-3133
										51	
			16	TRUBK. OBLOUK K 57	11353.1	ČSN 132601.0		0,44		52	
			17	OLEJOZNAK M 52 × 1,5		ČSN 027488		0,029		53	
			8	PŘÍPOJKA Js 10		ČSN 137720		0,1		54	

Vyhotovil	<i>Š. Šimpr</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>B. B. B.</i>	BRUNAT	
Norm. ref.	<i>N</i>	KRIST	
Výt. prodej.	<i>Duchková</i>	Schválil	<i>[Signature]</i> transp.
		Dne	13.9.1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760 804/12 Skupina 53

Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. značení Mat. výchozí	Počet kusů (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	PLOVAČ		Es 491078 _a HUSOVNIK ROZEPŠAŽ		8,8	Es 251247 _a	55 1-38	II. PROVED. 726-3320
			2	ODPOR. TEPLOMĚR T.Č. 405-112-200-141	M12, STONEK L 120 KABEL 2m			0,3		56	
			1	ODPOR. TEPLOMĚR T.Č. 405-112-405-212	S NÁSTAVKEM M27×2 STONEK L 160			1,-		57	
			2	DÁLK. RTUŤ. TEPLOMĚR 210/3	ČISELNÍK: 0-100°C, Ø 160, 2 max. kont. STONEK: A1, L 125, M27×2 KAPILÁRA: L = 25 m			4,-		58	
			1	DÁLK. RTUŤ. TEPLOMĚR 210/3	ČISELNÍK: 0-100°C, Ø 160, 2 max. kont. STONEK: B10, L = 160, M27×2 KAPILÁRA: L = 25 m			4,-		59	
			5	KOHLOUT Js 15, J+10 _I		ČSN 134121.20		1,7		60	
			2	ŠOUPÁTKO Js 40, J+6 _I		DN 133711.1		10,-		61	
			8	ŠOUPÁTKO Js 50, J+6 _I		DN 133711.1		12,-		62	
										63	
			16	PŘÍRUBA Js 50, J+6 _I		ČSN 131222.0		1,54		64	
			1	PŘÍRUBA Js 40, J+6 _I		ČSN 131323.0		1,53		65	
			1	TEŠ. GUMOVÁ ŠNŮRA Ø 3-30 m	435.03	ČSN 622435.03		0,3		66	
			4	TRUBKA TR. 10×1-2000	FLEXON			0,5		67	610-2163
			4	POUTO 12×1		LZN 130620		0,015		68	

Vyhotovil	Ing. Štěpán	ŠVOJGR	C. snímku
Překoušel	Bruna	BRUNA T	
Norm. ref.	N	KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	Schválil	Dne 13.9.1977	

Duchková

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

Starý kusovník

Nový kusovník

Typ HV 760 804/12 Skupina 53

Název

**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Es 491 691

Počet listů 15

list 11



Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Palátovna (číslo modelu, zápisný ošed)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. východí						
			4	POUTO Js 50		OK 130615		1,25		69	
			4	TRUBKA TR. 8x1 - 100	FLEXON			0,005	—	70	610 - 1113
			16	TĚS. KROUŽEK 17x22		ČSN 029310.2		0,001		71	8 REZERVA
			8	TĚS. KROUŽEK 21x27		ČSN 029310.2		0,002		72	4 REZ.
			8	TĚS. KROUŽEK 28x36		ČSN 029312.2		0,004		73	4 REZ.
			6	TĚS. KROUŽEK Js 15, Jt 40 / I		ČSN 131557.02		0,004		74	3 REZ.
			8	TĚS. KROUŽEK Js 15, Jt 6 / I		ČSN 131553.02		0,002		75	4 REZ.
			2	TĚSNĚNÍ Ø 68x1 DESKA „it“ 07-1-		ČSN 029021		0,007	—	76	1 REZ. 111-1318
			22	TĚS. KROUŽEK Js 40, Jt 6 / I		ČSN 131553.02		0,012		77	11 REZ.
			50	TĚS. KROUŽEK Js 50, Jt 6 / I		ČSN 131553.02		0,014		78	26 REZ.
										79	
			20	ŠROUB B M4x8		ČSN 021151.24		0,001		80	
			14	ŠROUB B M4x18		ČSN 021151.24		0,002		81	
			4	ŠROUB M5x8		ČSN 021103.14		0,002		82	
			2	ŠROUB M6x6		ČSN 021103.10		0,004		83	Fe/Cd 12c

Vyhotovil	Ing. Štěpán	ŠVOJGR	C. snímku
Prozkoušel	Bruna	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST		
Vyr. prodějn.	Schválil		C. transp.
Guellikova	Dne 13.9.1977		

Změna		Datum	Podpis	Index změny	x
					x
					x
					x



Typ HV 760 804/12 Skupina 53

Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

List 12

Kusovník pro ŠROU				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. východí	Přetovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- podu	Č. váha Hr. váh.	Číslo výkresu	Purice Čin. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			80	ŠROUB M6 x 16		ČSN 021103.14		0,005		84	
			4	ŠROUB M8 x 16		ČSN 021103.14		0,012		85	
			12	ŠROUB B M8 x 45		ČSN 021101.14		0,022		86	
			4	ŠROUB M10 x 12		ČSN 021103.14		0,019		87	
			4	ŠROUB M10 x 20		ČSN 021103.14		0,023		88	
			40	ŠROUB M10 x 25		ČSN 021103.14		0,026		89	
			16	ŠROUB B M10 x 30		ČSN 021135.24		0,022		90	
			16	ŠROUB M10 x 40		ČSN 021103.14		0,034		91	
			12	ŠROUB M10 x 55		ČSN 021103.10		0,041		92	Fe/Cd 12c
			3	ŠROUB M12 x 20		ČSN 021185.21		0,011		93	Fe/Cd 12c
			12	ŠROUB M12 x 20		ČSN 021131.10		0,027		94	Fe/Cd 12c
			170	ŠROUB M12 x 25		ČSN 021103.14		0,035		95	10 REZERVA
			86	ŠROUB M12 x 30		ČSN 021103.14		0,038		96	4 REZ.
			140	ŠROUB B M12 x 45		ČSN 021101.14		0,055		97	10 REZ.
			16	ŠROUB M12 x 125		LZN 021391.00		0,216		98	
			4	ŠROUB M12		ČSN 021369		0,1		99	PRO MONT.

Vyhotoval <i>Ing. Štěpán</i> SVOJGR		C. snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny	x								
Přezkoušel <i>Bruna</i> BRUNA T															
Norm. ref. <i>KRIST</i>		transp.													
Vyr. prodejn. <i>Duchková</i>															
Schválil <i>Zupln</i>		Dne 13.9.1974													
Typ HV 760 804/12 Skupina 53		Starý kusovník		Nový kusovník											
Název		Es 491 691													
DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		Počet listů 15													
List 13															



pro STRAŽ				Mat. konečný Mat. výchozí	Přelozovár (číslo modelu, zápustný opod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výřezu	Příloha Číslo	Příloha Číslo
Název	Rozměr									
16	MATICE	M5			ČSN 021403.80		0,001		100	
50	MATICE	M10			ČSN 021401.24		0,011		101	6 REZ.
160	MATICE	M12			ČSN 021401.24		0,01		102	12 REZ.
4	ŠROUB B	M12x30			ČSN 021174.10		0,03		103	
24	PODLOŽKA	5,3			ČSN 021702.50		0,0004		104	
24	PODLOŽKA	6,4			ČSN 021702.14		0,001		105	
56	PODLOŽKA	6,4			ČSN 021753.00		0,001		106	
12	PODLOŽKA	8,4			ČSN 021751.00		0,003		107	
16	PODLOŽKA	10,5			ČSN 021702.14		0,004		108	
12	PODLOŽKA	10,5			ČSN 021751.00		0,0034		109	
16	PODLOŽKA	11,5			ČSN 021737		0,009		110	
16	PODLOŽKA	14			ČSN 021737		0,018		111	
12	PODLOŽKA	14			ČSN 021741.01		0,006		112	
									113	

Vyhotovl	<i>Ing. J. J. J.</i>	ŠVOJGR	C ₀ snímku
Přezkoušel	<i>B. B. B.</i>	BRUNAT	
Norm. ref.		KRIST	
Vyr. prodajn.	<i>D. D. D.</i>	Schválil	<i>B. B. B.</i> transp.
	<i>D. D. D.</i>	Dne	13.9.1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760 804/12 Skupina 53

Název
**DOLNÍ VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 691

Počet listů 15

list 14

Vyhotovil	J. Engler	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Brunst	BRUNA'T	
Norm. ref.	KRIST		
Vyr. prodejn.	Schválil	Engler	E transp.
Duchková	Dne	13.9.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny

Typ HV 760-804/12	Skupina 53	Starý kusovník	Nový kusovník
Název	DOLNÍ VODÍČÍ LOŽISKO		
		Počet listů 15	List 15



ŠKODA

Es 491 691