

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
			1	Těl. ax. ložiska	Skupina				8770		0 VTU 5425 - 084	1	3	
			1	Olejevý uzávěr	Skupina				285		1 VTU 8372 - 058	2	3	
5			1	6 8-3300	ČSN 622426.03	622426.03			0,2	0,2	✓	3		Vulkanisovat
				Těs. kroužek										
9			30	Šroub M20x50	ČSN 021103.20				0,2			4		
9			2	Kolík 20x50	ČSN 022155.21				0,1			5		
5			12	4 HR 20-222	ČSN 425520.10	11600.0		001	0,6		4 VTU 6485 - 779	6		
				Podložka										
9			24	Šroub M8x20	ČSN 021151.20							7		
5			3	Pl 60-1700x1700	ČSN 425310.11	14260.9	14260.3	033	218		3 VTU 7055 - 088	8		Atest ČKD
				Pružný plech									3	761-
5			24	4HR 60-67	ČSN 425520.10	11500.0		001	1,1		4 VTU 1210 - 138	9		
				Kolík 45										
			1	Axiál. segmenty	Skupina				1270		0 VTU 6020 - 213	10		12/12
												6		
			12	Trubka	Skupina				4,5		3 VTU 4435 - 814	11		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Nezval	30.8.1977	Č. snímku
Heslo			Přezkoušel <i>V. Kuchta</i> 11/96		
Zak. čís.			Norm. ref.		Č. transp.
Ref. výr. příkazu/telefon			Výr. projedn.	Schválil <i>J. Křivánek</i>	
B. č. od-do			Dne 1. 9. 1978		
Listů celk.			Typ		St. kus
List			Skup.		N. kus
			Název		
			ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		
			Počet listů 11		80 VTU 8360 - 159 d
					List 1

Běž. číslo	Kód dr. Stř.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		24	Šroub M12x40	ČSN 021101.10				0,05			12		
			1	Těleso rad. lož.	Skupina				3390		0 VTU 5421 - 047e	13	3	
	9		30	Šroub M36x3x100	ČSN 021101.10				1,2			14		
	5		5	Ø 50-102 Kolík 40x100	ČSN 425510.10	11600.0		001	0,94		5 022155.22-109	15		
	5		10	Ø 38-58 Kolík 32x56	ČSN 425510.10	11600.0		001	0,31		5 022151.1-022	16		
			1	Rad. segmenty	Skupina				735		1 VTU 6015 - 085	17	10/10	
	5		10	Ø 90-28 Čočka	ČSN 425515.10	14220.4	14220.1	033	0,9		4 VTU 6600 - 014	18	6	
	5		10	Ø 85 - 213 Stavěcí šroub	ČSN 425515.10	14220.4	14220.1	033	5,3		3 VTU 0430 - 124A	19		
	5		10	Ø 130-32 Matice 76x2	ČSN 425510.10	11500.0		001	1,4		4 VTU 0710 - 742	20		
	9		10	Šroub M8x16	ČSN 021143.50				0,01			21		
			1	Přítlačný kruh	Skupina				119		2 VTU 7053 - 825	22	2/2	

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg			
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Nezval	30.8.1977	Č. snímku	Změna Datum Podpis Index změny		
Heslo			Přezkoušel		Č. transp.			
Zak. čís.			Norm. ref.					
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Výr. projedn.	Schválil	Dne			
Listů celk.		List			Typ Název	Skup.	St. kus	N. kus
			ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		80 VTU 8360 - 159 d			
					Počet listů 11			List 2

Běž. číslo	Kód Su.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		10	Šroub M16x80	ČSN 021101.20				0,15			23		
			1	Kroužek	Skupina				67		1 VTU 7053 - 824	24	3	2/2
	9		12	Šroub M12x30	ČSN 021143.50				0,04			25		
	9		12	Kolík 20x50	ČSN 022150.2				0,1			26		
	9		12	Šroub M5x6	ČSN 021131.20							27		
			1	Okružní potrubí	Skupina				142		1 VTU 8764 - 379	28	3	
	9		12	Js40, Jt6	ČSN 131553.01							29		
				Těsnící kroužek										
	9		48	Šroub M12x50	ČSN 021101.10				0,05			30		
	9		48	Matice M12	ČSN 021401.20				0,02			31		
			1	Plášť nádrže	Skupina				1220		0 VTU 7023 - 526	32	3	4/4
	5		1	Ø 10-7400	ČSN 622426.03	622426.03			0,7	0,8		33		Vulkanisovat
				Těsnění										

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Výhotovl. Nežval	Č. snímku	Změna Datum Podpis Index změny	
Heslo			Přezkoušel	Č. transp.		
Zak. čís.			Norm. ref.			
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Výr. projedn.	Schválil Dne		
Listů celk.		List			Typ	Škup.
			Název		St. kus	
			ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		N. kus	
					80 VTU 8360 - 159 d	
					Počet listů 11	
					List 3	

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Pr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. ob. předp.
	9		48	Šroub M20x50	ČSN 021103.20				0,16			34		
			1	Vstřikování	Skupina				180		0 VTU 8764 - 380A	35	4	
			2	Obvodové čerpadlo	Skupina				276		0 VTU 8403 - 008	36	4	
2			2	Příruba	3VTU7175-333	422712.1		001	10	21	3 VTU 7175 - 333	37		
9			16	Šroub M12x45	ČSN 021101.10				0,05			38		
			2	Trubka s přír.	Skupina				7,8		4 VTU 4352 - 714	39		
5			4	Ø 190-12 Příložka	ČSN 425510.10	11500.0		001	1		5 VTU 0904 - 380	40		
5			2	Ø 5-400 Těsnění	ČSN 622426.03	622426.03			0,01	0,01		41		Vulkanisovat
5			2	1x190x190 Těs. Ø 190/130	ČSN 029021	it. 07			0,03	0,07		42		
			1	Víko	Skupina				535		1 VTU 7053 - 831	43	3	4/4
5			1	Ø 8-9750 Těsnění	ČSN 622426.03	622426.03			0,55	0,6		44		Vulkanisovat

Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení		Vyhotoval Nezval		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B.č. od-do		Výr. projedn.		Schválil	
				Dne			
				Typ		Skup.	
				Název		St. kus	
				ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		N. kus	
						80 VTU 8360 - 159 d	
						Počet listů 11	
						List 4	

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	17. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkres	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		72	Šroub M20x50	ČSN 021103.20				0,16			45		
	9		4	Kolík 16x50	ČSN 022153.21				0,08			46		
	9		12	Šroub M16x30	ČSN 021143.50				0,08			47		
			1	Trubka	Skupina				6,2		4 VTU 4303 - 134	48		
	5		1	0,6x150x150 Kroužek ø 150/110	ČSN 029021	It. 07			0,02	0,03		49		
	9		12	Šroub M8x20	ČSN 021103.20				0,01			50		
	5		1	Pl 12-150x150 Víko	ČSN 425310.11	11373.1		001	1,4		4 VTU 4119 - 407	51		
	9		1	Plovák		PVC			0,18		3 VTU 7021 - 164	52		761-
	5		1	ø 8-523 Tyč	ČSN 426510.12	11500.0		001	0,2		5 VTU 0415 - 889	53		
	9		2	Matice M8	ČSN 021401.20				0,01			54		
	5		2	ø 28-12 Narážka	ČSN 425510.10	11523.0		001	0,02		5 VTU 0770 - 048	55		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil	Nezval	30.8.1977	Č. snímku
Heslo			Přezkoušel			Č. transp.
Zak. čís.			Norm. ref.			
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Výr. projedn.	Schválil	Dne	
Listů celk.		List	Typ		Skup.	St. kus
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Název		N. kus	
Listů celk.		List	ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		80 VTU 8360 - 159 d	
Listů celk.		List	Počet listů 11		List 5	

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovary	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	C. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Číslo předp.
5			1	60x4-90 Konsola	ČSN 425340.00	11373.0		001	0,1		4 VTU 6851 - 630	56		
9			4	Šroub M8x12	ČSN 021103.20				0,01			57		
9			1	Přepínač	Skupina				0,6		2 VTU 8774 - 064	58		24-2880-4008
			1	Kryt 4/4	Skupina				200		1 VTU 1721 - 191	59		
5			1	6 5-6700 Těsnění	ČSN 622426.03	622426.03			0,18	0,18		60		
9			60	Šroub M16x45	ČSN 021103.20				0,1			61		
			1	Odlučovač par	Skupina				5,1		3 VTU 8668 - 019	62		
9			1	Js40, Jt6 Těs. kroužek	ČSN 131553.01							63		
9			4	Šroub M12x50	ČSN 021101.10				0,05			64		
9			4	Matice M12	ČSN 021401.20				0,02			65		
5			1	25x650x850 Břítová ucpávka	ČSN 644511.1	644511.1			10	18,6	2 VTU 1056 - 152	66		8/8

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha, kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Nezval	30.8.1977	Č. snímku	Změna
Heslo			Přezkoušel		Č. transp.	
Zak. čís.			Norm. ref.			
			Výr. projedn.	Schválil	Dne	Datum
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Typ		Skup.	St. kus
Listů celk.		List	Název		N. kus	
80 VTU 8360 - 159			ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		Počet listů 11	
					List 6	

Běž. číslo	Kód dr. Sř.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Mt. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		24	Šroub M16x45	ČSN 021103.20				0,1			67	
	9		24	Podložka 17	ČSN 021702.10				0,01			68	
			1	Trubka	Skupina				1,1		4 VTU 4303 - 286	69	
	5		3	4x4-300 Těsnění	ON 029151	PB.001			0,01	0,01		70	
	5		3	ø 80-32 Víko ucpávky	ČSN 425510.10	11500.0		001	0,4		5 VTU 1577 - 345	71	
	9		12	Šroub M8x30	ČSN 021103.20				0,01			72	
	9		3	Teploměr odpor.	405 112 200 142				0,7			73	Vodič L=4m ø 761-
	9		3	Kroužek 8x2	ČSN 029281.2							74	
	9		2	125/25; 0/100°C Teploměr rt. kont.	t.č. 210/11; A1				4			75	2 max. kont. ø 761-
	9		1	125/25; 0/100°C Teploměr rt. kont.	t.č. 210/11; B10				4			76	2 max. kont. ø 761-
	9		3	28x36 Těs. kroužek	ČSN 029312.2							77	

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Nezval		Č. snímku	Změna
Heslo			Přezkoušel			
Zak. čís.			Norm. ref.			
			Výr. projedn.	Schválil Dne	Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Typ Název		Skup.	St. kus
			ZÁVĚSNÉ LOŽISKO			N. kus
Listů celk.		List				Počet listů 11
						List 7

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
			1	Trubka	Skupina				1,6		4 VTU 4303 - 133	78		
	9		1	G P 13,5	ČSN 370181.1				0,03			79		
				Ucpáv. vývodka										
			1	Trubka	Skupina				0,7		4 VTU 4303 - 287	80		
	9		1	13x17	ČSN 029312.2							81		
				Těsnicí kroužek										
	9		4	Matice M20x1,5	ČSN 137525.1				0,08			82		
	9		5	Těsnění 20	ČSN 137540.1							83		
	9		4	Vsuvka 20	ČSN 137527.1				0,02			84		
	9		1	Ventil	ČSN 137517.5				0,75			85		
	5		1	6 HR 27-53	ČSN 426530.12	11600.0		001	0,15		4 VTU 4084 - 412	86		
				Přechodka										
	5		1	Tr 14x2-1200	ČSN 426711.31	11353.0		001	0,7	0,8		87		
	5		1	P1 5-205x355	ČSN 425310.11	11523.1		001	0,9		4 VTU 7169 - 482	88		
				Konzola										

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg		
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil Nežval		Č. snímku	Změna	
Heslo			Přezkoušel				
Zak. čís.			Norm. ref.				
Ref. výr. příkazu/telefon			Výr. projedn.	Schválil.	Č. transp.		
B. č. od-do			Dne			Datum	
Listů celk.			Typ	Skup.	St. kus	N. kus	
List			Název	ZÁVĚSNÉ LOŽISKO			Počet listů 11
				80 VTU 8360 - 159 d			List 8

Běž. číslo	Kód dr. Sr.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		1	160;1-10MPa Manometr D	ČSN 257210				1,4			89		
	9		3	Šroub M5x8	ČSN 021131.80				-			90		
	9		3	Podložka 5	ČSN 021740.00				-			91		
			1	Trubk. chladičů	skupina						1 VTU 8764 - 381	92	4	
	9		16	Šroub M12x30	ČSN 021103.20				0,04			93		
	9		8	Šroub M16x30	ČSN 021143.50				0,08			94		
	5		2	1x425x425 Těsnění 420/350	ČSN 02 90 21	z/ 07			0,1	0,36		95		
	9		12	17 x 22 Těsnící šroubek	ČSN 02 95 12.2							96		
	9			Drob. mont. mat.	500,-	999 9999								

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovil	Nezval	30.8.1977	Č. snímku
Heslo			Přezkoušel			
Zak. čís.			Norm. ref.			
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	Výr. projedn.	Schválil		Č. transp.
Listů celk.		List	Dne			
			Typ	Skup.	St. kus	N. kus
			Název	ZÁVĚSNÉ LOŽISKO		
			80 VTU 8360 - 159 d			
			Počet listů 11			
			List 9			

Bř. číslo Název			Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Podtovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Č. hmot.	Hr. hmot.	Číslo výkresu	Pozice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.					
0	9					Barva 0 2106	TPD 1-195-62								2x40m2					
1	9					Ředidlo S 6006	PN 01-077-71													
2	9					Barva C 2121	ČSN 674501								2x30m2					
3	9					Ředidlo C 6000	ČSN 674700													
4	5		1			P20-150x150	ČSN 425310.11	11 375.1							Pro TG6					
						Víko				1,3		4VTU 1655-587	97							
5	9		1			ALM 2MUU-L365-SV									260/310 Pro TG6					
						Hladinoměr KÜBLER				1			98							
6	5		1			P20-140x140	ČSN 42 5310.11	11 375.1							Zaslepovací Pro TG6					
						Přiruba Dn40 Pn6/I				1,53		4131323-035	99							
7	5		3			L50x50x5-3000	ČSN 425541	11 373.0												
						tyč				11,3			100							
8	5		12			pr.12-360	ČSN 42 6510.12	11 523.0												
						Třmen 110				0,32		4130629.1-011	101							
9	9		24			M 12	ČSN 02 1401.20													
						Matic				0,01			102							
Číslo výkresu sest.			Kód dok.	Poznámka						Celk. čistá hmotnost kg										
Název výrobku			Počet provedení	Vyhotovil SEKANINA				Č. snímku	Změna											
				Přezkoušel																
				Norm. ref.																
				Vyr. projedn.																
Heslo				Schválil				Č. transp.	Datum											
				Dne																
Zak. čís.				Typ				Skup.	Sl. kus.			N. kus.								
Referent				 BLANSKO A.S.				Název Závěsné ložisko				80 VTU 8360-159 d								
Telefon																				
				Listů celk.				List	Počet listů 14						List 10					

ORIGINAL													
Běž. číslo Návrh	Kód. díl. Stř.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Č. hmot.	Hr. hmot.	Číslo výkresu	Pozice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
0	5		10	PL 2-140x140	ČSN 426317.22	10 004.21							Pro TG 6
				Podložka				0,02		4VTU 0981-165	103		
1	5		10	pr.130-37	ČSN 425510.10	11 600.0							Pro TG 6
				Matice M72x4				2,6		4VTU 0711-065	104		
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. číslo hmotnost kg							
		Počet provedení		Vytavil Sekonina		Č. snímku							
				Přezkoušel									
Název výrobku				Norm. ref.		Č. transp.							
Heslo				Výr. projedn.		Schválil							
				Dne									
Zak. čís.				Typ		Skup.		St. kus.		N. kus.			
Referent				Název		Závěsné ložisko							
Telefon				BLANSKO A.S.									
		Listů celk.		List				80 VTU 8360-159d					
								Počet listů 11					
								List 11					