

Běž. číslo	Kód dr. St.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Th. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. pře
			1	Těleso ložiska	skupina				2783,-		0 VTU 2430 - 503 d	1		
5			16	ø 40-157 Šroub M36x3x110	ČSN 425510.01	11523.1	11523.0	001	1,12		5 02 1176.10 - 359	2		
9			16	Matice M36x3	ČSN 021401.20				0,36			3		
5			8	ø 38-112 Kolík 32x110	ČSN 425510.10	11600.0		001	0,69		5 02 2155.22 - 098	4		
1			1	Příruba	4VTU 4116-525 ČSN 421241.00	422430		211	220,-	330	4 VTU 4116 - 525	5		
9			20	Šroub M20x70	ČSN 021101.10				0,22			6		
			1	Radiální segmenty	skupina				480,-		1 VTU 6015 - 086	7		
5			8	PL 3-185x240 160 Přepážka	ČSN 427305.02	424413.21		813	0,35 0,22	0,35	4 VTU 7675 - 181 a	8		
5			8	ø 60-22 Podložka	ČSN 425516.10	19436.4	19436.3	006	0,3		4VTU 0981 - 223	9		
5			8	ø 85-197 Šroub M80x2	ČSN 425515.10	14220.4	14220.1	033	5,8		3 VTU 0411 - 194	10		cem.kalit
5			8	ø 120-40 Matice	ČSN 425510.10	11600.0		001	2,-		4 VTU 0710 - 745	11		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka	Celk. čistá váha kg. 4210,-	
Název výrobku	Počet provedení	Vyhotovl	Mácha	29.8.1977	Č. snímku
Heslo	Přezkoušel	Norm. ref.	Mácha		
Zak. čís.	Vyr. projednal	Schválil			Č. transp.
Ref. výr. příkazu/telefon	B. č. od-do	Typ Č. Váh		Skup. Turbina	St. kus
Listů celk. List		Název		N. kus	
		VODÍČÍ LOŽISKO HORNÍ		80 VTU 8060 - 049	
				Počet listů 8	



BLANSKO

Index změny

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1

Bžl. číslo	Kód dr. Sv.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovary	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu
	9		8 ✓	Kroužek 100x3	ČSN 029281.2				0,01		
	5		8	1,5x20x120 Těsnění Ø 115/Ø 90	ČSN 029021	it 01			0,01	0,02	15
	1		8 ✓	3VTU 1660-173 Víčko	422420 ✓ ČSN 421241.00			212	2,6	3 VTU 1660 - 173	14
	9		16 ✓	Šroub M10x50	ČSN 021101.10				0,03		15
	5		8	PL 18-130x160 Příložka	ČSN 425310.11	11373.0		001	2,-	4 VTU 7226 - 450	16
	9		16	Šroub M20x40	ČSN 021103.20				0,16		17
	5		1	Šňůra Ø 5-4500	ČSN 622426.03	622426.03			1,17	1,17	18 slepit na stav
			1	Dno	skupina			230		2 VTU 7028 - 440	19
	9		36	Šroub M16x35	ČSN 021103.20				0,09		20
	5		1	Šňůra Ø 5-3000	ČSN 622426.03	622426.03			0,2	0,2	21 slepit na stav
	9		20 ✓	Šroub M16x35	ČSN 02 1103.20				0,08		22

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka				Celk. čistá váha kg					
Název výrobku			Počet provedení	Vyhotovil	Mácha	Č. snímku	Změna			Datum	Podpis	Index změny
Heslo				Přezkoušel	<i>Macha</i>							
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.						
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	 BLANSKO		Typ C. Váh	Skup. turbína	St. kus	N. kus				
Listů celk.		List			Název		80 VTU 8060 - 049					
					VODÍČ LOŽISKO HORNÍ		Počet listů		List 2			

Běž. číslo	Kód dr. Sr.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál. kons. číslo materiálu	Materiál. výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
			1	Olejojový uzávěr	skupina				150,-		1 VTU 8372 - 059	23		
9			2	Příruba Js40, Jt6/1	ČSN 131222.0				1,39			24		
9			1	Oblouk K 44,5	HN 425760.1				0,27			25		
5			1	TR 44,5x2,5-100	ČSN 425715.01	11353.1		001	0,25	0,25		26		
9			1	Šroub Js40, Jt6/1	ČSN 111-606				9,-			27		9 761-9242
9			11	Js40, Jt6/1	ČSN 131553.01				0,01			28		
				Těsnící kroužek										
9			12	Šroub M12x50	ČSN 021101.10				0,05			29		
9			12	Matice M12	ČSN 021401.20				0,01			30		
9			8	Šroub M12x35	ČSN 021101.10				0,04			31		
			1	Trubka s přírubou	skupina				2,-		4 VTU 4117 - 970	32		
5			1	4hr90-34	ČSN 425520.10	11500.0		001	0,75		5 VTU 0620 - 064	33		
				Uzav. matice										

Číslo výkresu sest.		Kód dok.	Poznámka		Celk. čistá váha kg			
Název výrobku		Počet provedení	Vyhotovl	Mácha	Č. snímku	Změna Datum Podpis Index změny		
Heslo			Přezkoušel	<i>Mácha</i>				
Zak. čís.			Norm. ref.					
			Výr. projedn.	Schválil	Č. transp.			
				Dne				
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do	 BLANSKO		Typ Č. Váh	Skup. turbina	St. kus	N. kus
					Název			
					80 VTU 8060 - 049 Počet listů			
		Listů celk.	List			3 List		

Běž. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	5		1 ✓	1x65x65 Těsnění 62/50 ✓	ČSN 02 9021	1t 07			0,01	0,02		34		
	9		6 ✓	Kroužek 140x3 ✓	ČSN 029281.2				0,01			35		
			6	Chladicí buňka skupina ✓					19,-		2 VTU 8413 - 204	36		
	9		48 ✓	Šroub M12x35 ✓	ČSN 021143.50				0,04			37		
	5		6	TR 1 1/2"-100 ✓	ČSN 425710.0	10004.0		001	0,35	0,38		38		1=upravit
	5		6 ✓	Oblouk K 44,5 ✓	HN 425760.1 ✓				0,27		4 VTU 4352 - 785	39		na 1 str.úkos
	5		6 ✓	TR 44,5x2,5-100 ✓	ČSN 425715.01	11353.1		001	0,25	0,26		40		L upravit
	9		6 ✓	Js40,Jt6/I Příruba ✓	ČSN 131222.0				1,39			41		
	9		24 ✓	Šroub M12x35 ✓	ČSN 021103.20				0,04			42		
	5		24 ✓	Podložka 13 ✓	ČSN 021702.50 ✓				0,01			43		
			1	Trubka skupina ✓					4,-		4 VTU 4435 - 816	44		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení		Vyhotožil Mácha		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel Mácha			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do		Výr. projedn.		Schválil	
				Dne			
				Typ C. Váh		Skup. turbína	
				Název		St. kus	
				VODÍČ LOŽISKO HORNÍ		N. kus	
				BLANSKO		80 VTU 8060 - 049	
				Listů celk. List		Počet listů	
						List 4	

Běž. číslo	Kód dr. Suf.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovar	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
			1	Odlučovač. olej. par	skupina				5,-		5 VTU 8668 - 201	45		
5			2	PL 10-150x350 Víko	ČSN 425310.11	11373.0		001	4,1		4 VTU 1 14	46		
9			28	Šroub M10x25	ČSN 021103.20				0,03			47		
5			2	2x150x350 Těsnění		622437.07			0,1	0,14		48		při mont.
5			1	PL 10-150x200 Víko	ČSN 425310.11	11373.0		001	2,3		4 VTU 1602 - 015	49		
			1	Víko	skupina				3,43		4 VTU 1602 - 016	50		
5			2	2x150x200 Těsnění		622437.07			0,05	0,08		51		při mont.
9			2	Zátka G 1/2"	ČSN 137965.1				0,15			52		
9			2	48x55 Těsnící kroužek	ČSN 029312.2				0,01			53		
9			3	č.405 112 215 225 Odpor. teploměr					0,3			54		Vodič L 35 m 9 761-9243
9			3	13x17 Těsnící kroužek	ČSN 029312.2				0,01			55		

Číslo výkresu sest.	Název výrobku	Heslo	Zak. čís.	Ref. výr. příkazu/telefon	B. č. od-do	Listů celk.	List	Poznámka	Počet provedení	Vyhotovil Mácha	Č. snímku	Celk. čistá váha kg	Změna	Datum	Podpis	Index změny
										Přezkoušel Měha						
										Norm. ref.						
										Výr. projedn.	Schválil					
										Dne						

 BLANSKO	Typ Č. Váh	Skup. turbina	St. kus	N. kus
	Název	VODÍČ LOŽISKO HORNÍ	80 VTU 8060 - 1049	5 C
	Počet listů			11

Běž. číslo	Kód dr. Su.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
			1 ✓	Těleso spínače	skupina				7,6		3 VTU 4303 - 180	56		
9			1 ✓	Plovák	skupina				0,18		3 VTU 7021 - 164	57		761-9244
9			2 ✓	Šroub M12x30	ČSN 021103.20				0,04			58		
5			1 ✓	PL 12-150x150 Víko	ČSN 425310.11	11373.1		001	1,4		4 VTU 4119 - 407	59		
9			6 ✓	Šroub M8x20	ČSN 021103.20				0,01			60		
5			1 ✓	60x4-90 Konzola	ČSN 425340.00	11373.0		001	0,1		4 VTU 6851 - 630	61		
9			4 ✓	Šroub M8x12	ČSN 021103.20				0,01			62		
			1	odebrat ze zásoby Spínač	skupina				0,7		2 VTU 8774 - 064	63		24-2880-4008
5			2	Ø 28-12 Narážka	ČSN 425510.10	11523.0		001	0,02		5 VTU 0770 - 048	64		
5			1 ✓	Ø 8-452 Tyč	ČSN 426510.12	11500.0		001	0,17		5 VTU 6452 - 240	65		
9			2 ✓	27x32 Těsnicí krůžek	ČSN 029312.2				0,01			66		

Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení		Vyhotoval Macha		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel Moška			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do		Výr. projedn.		Schválil	
				Dne			
				Typ Č.Váh		Skup. turbína	
				Název		St. kus	
						N. kus	
				 BLANSKO		80 VTU 8060 - 049	
				Lístů celk. Líst		Počet listů Líst 6	

Bžl. číslo	Kód dr. Sr.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Tř. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
9			2 ✓	Přípojka ds15 ✓	ČSN 137721 ✓				0,23			67		
5			1 ✓	TR 18x1,5-200 Koleno ✓	ČSN 426711.31 ✓	11353.0		001	0,12	0,12	4 VTU 4303 - 184	68		
9			1 ✓	G 1/2"x220 Olejoznak ✓	ČSN 027481.2 ✓				0,3			69		
9			1 ✓	Kohout Js15, Jt10/1 ✓	ČSN 134128.41 ✓				0,7			70		9 761-9242
9			1 ✓	Vsuvka Js1/2" ✓	ČSN 138243.0 ✓				0,07			71		
9			1 ✓	21x27 Těsnící kroužek ✓	ČSN 029312.2 ✓				0,01			72		
9			1 ✓	Labora/ 4703 ✓ Teploměr ložiskový ✓					0,3			73		9 761-9229
9			3 ✓	125/25;0-100 210/11;B10 Teploměr.r.t.kont. ✓					3,-			74		2 max. 9 761-9229
9			1 ✓	28x36 Těsnící kroužek ✓	ČSN 029312.2 ✓				0,01			75		
9			4 ✓	Zátka G 3/4" ✓	ČSN 137965.1 ✓				0,05			76		
9			4 ✓	27x32 Těsnící kroužek ✓	ČSN 029312.2 ✓				0,01			77		

Číslo výkresu. sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha. kg	
Název výrobku		Počet provedení		Vyhotožil Mácha		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel <i>Macha</i>			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do		Výr. projedn.		Schválil	
				Dne			
				Typ Č. Váh		Skup. turbína	
				Název		St. kus	
						N. kus	
						80 VTU 8060 - 049	
						Počet listů	
						List 7	

Běž. číslo	Kód dr. Str.	Kusů pro zakázku	Počet kusů	Rozměr Název	Polotovár	Materiál konečný Číslo materiálu	Materiál výchozí	Pr. odp.	Č. váha	Hr. váha	Číslo výkresu	Posice	Kód dok.	Poznámka č. obj. předp.
	9		4	Vsuvka Js 3/4"	ČSN 138243.0				0,1			78		
	9		4	Šroubení Js 3/4"	ČSN 138260.0				0,28			79		
	9		4	Kroužek Js 3/4"	ČSN 029309.0				0,01			80		
	9		4	Js20; Ut6 Ventil	V 1 131-106				0,8			81	g	761-9242
	5		1	PL 10 - 1200 x 1200 Kruh 4/4	ČSN 42 53 10.11	11373.1			25		3 VTU 7057-026	82		
	9		20	Šroub M 10 x 25	ČSN 02 1103.20				0,02			83		
				Elektroda E 44.83		ČSN 055027								
				Svař. drát G 42		ČSN 055322								

Číslo výkresu sest.		Kód dok.		Poznámka		Celk. čistá váha kg	
Název výrobku		Počet provedení		Výhotovil Mácha		Č. snímku	
Heslo				Přezkoušel Mácha			
Zak. čís.				Norm. ref.		Č. transp.	
Ref. výr. příkazu/telefon		B. č. od-do		Výr. projedn.		Dne	
Listů celk.		List		Typ Č. Váh		Skup. Turbina	
				Název		St. kus	
				VODÍČÍ LOŽISKO HORNÍ		N. kus	
						80 VTU 8060 - 049	
						Počet listů	
						List 8	