

Kusů pro 1. STOD				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			1	1 NOSNÉ A VODÍČÍ LOŽISKO		SESTAVA		12555,-	Es 051231		
				Evidenční číslo						1-185	726-0950
				CV 0270 / STD							
				SoTD v SE-VE 006							
			1	1 NOSNÁ HLAVA	12061. 9 12061. 3	VÝKOVEK	002	4630,-	Es 151563	1	126-0942
			1	1 OBEŽNÝ KRUH	12061. 9 12061. 3	VÝKOVEK	002	1275,-	Es 252128	2	122-8922
			1	1 NOSNÉ SEGMENTY		SESTAVA		908,4	Es 151564	3	326-8539
			12	12 SEGMENT PL. 120 -	11378. 1	ČSN	001	71,65	Es 151564	1	326-8539
			12	12 VÝSTELKA CÍNOVÁ KOMPOSICE	Sn 85 - Sb 10 Cu 3 - Ni	ČSN	622	4,05	Es 151564	2	326-8539
			1	1 ROZDĚLOVACÍ KRUH		SESTAVA		484,78	Es 151565	4	122-7919
			1	1 KRUH	422643. 1	ES 12659	001	484,3	Es 151565	1	122-7919
			12	12 ZÁTKA ø 35 -	11375. 0	ČSN	001	0,04	Es 556871	2	111-1214
			1	1 VODÍČÍ SEGMENTY		SESTAVA		260,-	Es 252067	5	121-8820
			12	12 SEGMENT PL. 80 - (230 × 230)	11378. 1	ČSN	001	19,4 33,2	Es 252067	1	321-4425
			12	12 VÝSTELKA CÍNOVÁ KOMPOSICE	Sn 85 - Sb 10 Cu 3 - Ni	ČSN	622	2,2	Es 252067	2	121-8820

SoTD v SE-VE
 CV0270 / STD / 006

Vyhotovil	SVJGR	Č. snímku	
Přezkoušel	BRUNAT		
Norm. ref.	KRIST		
Vyr. prodejn.	Schválil	Č. transp.	
Duchková	Dne 26.10.1977		

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760804/12 Skupina 49
 Název C. VÁH
**NOSNÉ A VODÍČÍ
 LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 1

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. východí	Poř. číslo (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	VĚNEC	422643.5	ES 12660	001	875,- 1100,-	Es 151566	6	122-8921
			1	VIKO		SESTAVA		170,- 223,-	Es 252141	7	1-8 162-5910
			6	SEGMENT □ 60 × 40 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	5,96 11,1	Es 465207	1	121-3814
			12	PŘÍRUBA □ 70 × 25 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	2,7 3,4	Es 465208	2	311-3234
			6	SEGMENT □ 60 × 20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	6,7 8,9	Es 465209	3	191-3914
			6	SEGMENT PL. 5 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	10,-	Es 465210	4	121-3916
			6	TĚSNĚNÍ DESKA „1“ 02-1-		ČSN 029021		0,03	Es 465211	5	312-1238
			18	ŠROUB B M12 × 55		ČSN 021101.10		0,059		6	Fe/Cd12c
			18	MATICE M12		ČSN 021401.24		0,016		7	
			6	KUŽ. KOLÍK 10 × 40		ČSN 022153.22		0,026		8	
			1	ŠESTIDÍLNÝ KRUH □ 60 × 25 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	26,- 41,-	Es 354413	8	122-4814
			2	ŠESTIDÍLNÝ KRUH DESKA 3 -	644512.1	ČSN 644512		0,43	Es 465212	9	122-2818
			1	DVOUDÍLNÝ KRUH		SESTAVA	001	69,2	Es 354414	10	1-2 122-4710
			2	PŮLKRUH PL. 80 -	11600.5	ČSN 425310.11	001	34,5	Es 354414	1	111-4716
			2	KOLÍK 20 × 40		ČSN 022150.2		0,095		2	
			1	OBRUČ PL. 45 -	11523.1	ČSN 425310.11	001	90,2	Es 354415	11	122-5816

Vyhotovili	Ing. ŠVOJGR	C. snímku
Piezkošel	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	Schválil	
Duchková		Dne 26.10.1977

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 2

Kusů pro 1. STROJ, a				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovary (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	ČTYŘDÍLNÝ KRUH DESKA 5-	644512.1	ČSN 644512		1,02	Es 465213	12	122-3818
			1	KRUH □ 60 × 40 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	12,3	Es 354416	13	122-3714
			1	KRUH □ 40 × 20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	4,6	Es 354417	14	122-3714
			1	NÁDRŽ		SESTAVA	001	104,-	Es 252142	15	162-5859
			1	PŘÍRUBA PL. 25 -	11375.0	ČSN 425310.11	001	20,6	Es 465214	1	122-4816
			1	PLAŠŤ PL. 5 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	20,-	Es 354418	2	191-4726
			1	VALEC PL. 5 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	62,-	Es 465215	3	191-4746
			12	NAVAREK □ 30 - 20	11373.0	ČSN 425520.11	001	0,1		4	411-1114
			1	NATĚR Č. 25 (2320) 2,5 m ² -		ČSN 350008				5	
			1	KRYT		SESTAVA		51,-	Es 151572	16	162-4719
			1	KRUH □ 30 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	15,8	Es 465216	1	191-4714
			1	KRUH □ 50 × 30 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	27,-	Es 354419	2	191-4714
			1	PLAŠŤ PL. 8 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	35,-	Es 354420	3	191-4716
			1	KRUH DESKA 20 -	644512.1	ČSN 644512		0,6	Es 465217	17	122-2718

Vyhotovili	Ing. Svojtka	SVOJGR	Č. snímku	
Přezkoušel	Brunat	BRUNAT		
Norm. ref.	K.	KRIST		
Výr. prodejn.	Schválil		Č. transp.	
Duchková	Dne	26.10.1977		

Změna		Datum		Podpis		Index změny	x
							x
							x
							x
							x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 3

Kusů pro 1 STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky opod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			1	KRYT		SESTAVA		15,2	Es 354 421	18	
										1-2	161-4729
			1	OBRUČ □ 30 × 20 -	11373. 0	ČSN 425522. 11	001	3,7 10,6	Es 465218	1	192-3714
			1	PLAŠŤ PL. 3-	11373. 0	ČSN 425310. 11	001	11,5	Es 465219	2	191-3726
			1	TĚSNĚNÍ		SESTAVA		0,45	Es 354 422	19	
										1-4	122-2719
			2	PÁSEK S = 4 -	USENÍ TŘÍSELNÁ	ČSN 792520		0,156	Es 354 422	1	191-2718
			2	PÁSEK DESKA 1 -	644111. 2	ČSN 644111		0,032	Es 354 422	2	191-1718
			2	PÁSEK DESKA 1 -	644111. 2	ČSN 644111		0,032	Es 354 422	3	191-1718
			32	KRYT 3 × 10		ČSN 022311. 3		0,0003		4	
			1	KRYT		SESTAVA		50, -	Es 354 423	20	
										1-3	162-4829
			1	VĚNEC □ 90 × 20 -	11373. 0	ČSN 425522. 11	001	35, -	Es 354 424	1	191-4814
			1	KRUH □ 25 -	11373. 0	ČSN 425520. 11	001	12, -	Es 465220	2	191-3814
			1	PLAŠŤ PL. 4 -	11373. 0	ČSN 425310. 11	001	11, -	Es 354 425	3	191-3825
			1	ŠESTIDÍLNÝ KRUH DESKA 10 -	644512. 1	ČSN 644512		3,6	Es 465221	21	122-3918

Vyhotovili	Ing. ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	Schválil	
	Dne 26. 10. 1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 4

Kusů pro 1 stroj				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Položka (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	LAPAC		SESTAVA		204,- 260,-	Es 252143	22 1-3	162-5929
			2	KRUH □ 60 × 40 -	11375.0	ČSN 425522.11	001	70,8 97,-	Es 465222	1	191-4914
			1	PLAŠT PL. 8 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	58,6	Es 465223	2	191-4926
			4	PŘÍRUBA □ 90 × 20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	1,- 1,7	Es 465224	3	312-3224
			1	ŠESTIDÍLNÝ KRUH □ 40 × 16 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	13,- 25,7	Es 465225	23	192-4914
			12	TEŠENÍ DESKA „1“ 07-1.5-		ČSN 029021		0,185	Es 465226	24	315-2638
			6	VÍKO		SESTAVA		23,81	Es 354426	25 1-3	362-4639
			12	LIŠTA □ 50 × 25 - 490	11373.0	ČSN 425522.11	001	3,85		1	311-3134
			12	LIŠTA □ 50 × 25 - 386	11373.0	ČSN 425522.11	001	3,03	Es 354426	2	311-3134
			6	DESKA PL. 8 × 400 × 400	11373.1	ČSN 425310.11	001	10,05		3	311-3536
			1	ČTYŘDÍLNÝ KRUH DESKA 4 -	644512.1	ČSN 644512		5,-	Es 354427	26	122-3918
			6	IZOLACE DESKA 3 -	644512.1	ČSN 644512		0,011	Es 556872	27	121-1218
			6	VÍČKO φ 90 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,45	Es 465227	28	125-2314
			6	IZOLOVANÝ KOLÍK		SESTAVA		2,3	Es 465140	29 1-6	121-3229
			6	KOLÍK φ 60 -	11600.0	ČSN 425510.11	001	2,2	Es 465140	1	123-3224

Vyhotovl	Ing. J. J. J.	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Brunat	BRUNAT	
Norm. ref.		KRIST	C. transp.
Vyr. prodejn.	Duchková	Schválil	
		Dne 26.10.1977	

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 5

Kusů pro 1. STRUJ				Název - Rozměr	Mot. konečný Mot. výchozí	Početovar (číslo modelu, zápustky opod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			6	IZOLACE THANICI NAVÍJET S POLOVIČNÍM PŘEKRYTÍM, PROSYTIT EPROSINEM				KAŽDOU VRSTVU		2	
			6	IZOLAČNÍ THANICE 0,2 x 20 -		ČSN 803671.11		0,07		3	
			6	EPROSIN T 09		TP - VII - 9		0,075		4	
			6	TVRDIDLO P1		TP 32-110-61		0,002		5	
			6	PODLOŽKA DESKA 5 -	644512.1	ČSN 644512		0,005	Es 556873	6	111-1218
			24	VÝPLŇ DESKA 30 -	644512.1	ČSN 644512		0,083	Es 465229	30	412-1118
			12	PODLOŽKA DESKA 5 -	644642.4	ČSN 644642		0,014	Es 555257	31	121-1218
			12	IZOLOVANÝ ŠROUB		SESTAVA		0,73	Es 461199	32	1-5 211-2229
			12	ŠROUB B M 30 x 90		ČSN 021101.10		0,696		1	
			12	IZOLACE φ28 → φ32 THANICI NAVÍJET S POLOVIČ. PŘEKRYTÍM, PROSYTIT EPROSINEM				KAŽDOU VRSTVU		2	
			12	IZOLAČNÍ THANICE 0,2 x 20 - 3000		ČSN 803671.11		0,016		3	311-1178
			12	EPROSIN T 09		TP - VII - 9		0,01		4	
			12	TVRDIDLO P1		TP 32-110-61		0,01		5	
			12	ČEP φ40 -	11523.0	ČSN 425510.11	001	0,55	Es 556874	33	114-2214
			8	TĚSNĚNÍ DESKA 3 -	437.07	PND 68 080-74		0,03	Es 465230	34	312-1228
			16	PŘÍRUBA DESKA 15 -	644512.1	ČSN 644512		0,13	Es 465231	35	312-2228

Vyhotovil	I. J. ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	ŠVOJGR	
Norm. ref.	K. KRIST	C. transp.
Výr. prodej.	Schválil	
Duchková	Dne 26.10.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 960804/12 Skupina 49
Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 6

Kusů pro STADJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	SPODNÍ HRUH		SESTAVA		29,-	Es 151573	36	1-5 122-4919
			4	SEGMENT □ 60×20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	11,5	Es 465232	1	191-3914
			8	PŘÍRUBA □ 45×20 -	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,2	Es 465233	2	411-2114
			4	ŠROUB B M12×45		ČSN 021101.14		0,055		3	
			4	MATICE M12		ČSN 021401.24		0,016		4	
			4	KUŽ. KOLÍK 8×32		ČSN 022153.22		0,012		5	
			12	KRYT		SESTAVA		0,823	Es 465234	37	1-3 461-2339
			12	VÍKO PL. 2 -	10004.2	ČSN 425301.11	001	0,315	Es 465235	1	391-2335
			12	ŽEBRO PL. 2 -	10004.2	ČSN 425301.11	001	0,38	Es 465236	2	311-2235
			12	VZPĚRA □ 60×2 -	11373.0	ČSN 425340.01	001	0,128	Es 465237	3	391-2225
			12	VLOŽKA φ 100 -	423048.02	ŠN 02 30 93	341	0,84	Es 461189	38	122-2314
			12	ŠROUB φ 25 -	423223.21	ČSN 428612.02	365	0,064	Es 555246	39	227-1114
			12	LIG. PRUŽ. PODLOŽKA FIBR. DESKA 5 -	FIBR. „HORNEX“	DOVOZ NSR		0,124	Es 555224	40	EON 111-2418
			12	TALÍŘ φ 160 -	11700.0	ČSN 425510.11	001	5,8	Es 461158a	41	112-3414
			12	ČOČKA	15241.9 15241.3	VÝKOVK	034	6,1 13,-	Es 460306	42	113-3412

Vyhotovl	Ing. ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	BRUNAT	
Norm. ref.	AL. KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	Schválil	
Guchkova	Dne 26.10.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

 ŠKODA	Typ HV 760804/12	Skupina 49	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název		Es 491739	
	NOSNÉ A VODÍČÍ LOŽISKO			
Počet listů 22			List 7	

Kusů pro 1 STRUJ.				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	KROUŽEK PL. 50-	11523.1	ČSN 425310.11	001	52,86	Es 465238	43	122-4816
			6	ČEP ø 60-	11700.0	ČSN 425510.11	001	2,37	Es 465239	44	123-3224
			18	VÍČKO ø 105-	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,45	Es 465240	45	125-2416
			12	ŠROUB ø 22-	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,03	Es 465241	46	217-1114
			12	ŠROUB M36 x 3 x 150 ø 55-	11500.0	ČSN 426530.12	001	1,611	No 13356	47	213-3324
			1	VÍKO		SESTAVA		71,6	Es 354428	48	1-5 162-5910
			4	SEGMENT PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	16,8	Es 465242	1	121-4916
			8	PŘÍRUBA □ 30 x 20-	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,47	Es 556725	2	311-2124
			8	ŠROUB B M12 x 45		ČSN 021101.14		0,055		3	
			8	MATICE M12		ČSN 021401.24		0,016		4	
			4	KUŽ. KOLÍK 10 x 32		ČSN 022153.22		0,02		5	
			4	IZOLAČNÍ SEGMENT DESKA 4-	644512.1	ČSN 644512		0,32	Es 465243	49	322-2448
			1	ČTYŘDÍLNÝ KRUH DESKA 30-	644512.1	ČSN 644512		0,7	Es 465244	50	122-2918
			24	PODLOŽKA DESKA 10-	644512.1	ČSN 644512		0,017	Es 556875	51	122-1218
			12	TĚSNĚNÍ DESKA „it“ 02-1-		ČSN 029021		0,003	Es 556876	52	312-1118

Vyhotovil	Eng. Bruna	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Bruna	BRUNA T	
Norm. ref.	X.	KRIST	C. transp.
Výr. prodějn.	Auchkova	Schválil	
		Dne	26.10.1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny	x
							x
							x
							x
							x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 8

Kusů pro 1 STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			8	TEŠNÍCI SEGMENT DESKA 4-	6445 12.1	ČSN 644512		0,17	Es 464803	53	122-2818
			12	POTRUBÍ		SESTAVA		0,315	Es 465245	54	1-2 630-2329
			12	TRUBKA TR. 28 × 1,5-	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,2	Es 465245	1	630-2329
			12	PŘÍRUBA □ 35 × 12-	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,115	Es 556877	2	312-2114
			4	POTRUBÍ		SESTAVA		5,33	Es 465246	55	1-2 630-3449
			4	TRUBKA TR. 76 × 3,5-	12 021.1	ČSN 425715.01	002	3,45	Es 465246	1	610-3443
			4	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,88		2	
			2	POTRUBÍ		SESTAVA		8,34	Es 354429	56	1-4 630-3649
			2	TRUBKA TR. 76 × 3,5-665	12 021.1	ČSN 425715.01	002	3,62		1	610-3243
			2	TRUBKA TR. 76 × 3,5-	12 021.1	ČSN 425715.01	002	1,14	Es 354429	2	610-3223
			4	TRUBKA OBLOUK H76	11353.1	ČSN 132601.0	001	0,85	Es 354429	3	610-3223
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,88		4	

Vyhotovl	<i>Lyžný</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Piezkošel	<i>Brumet</i>	BRUNAT	
Norm. ref.	<i>X</i>	KRIST	
Výr. prodej.	<i>Duchková</i>	Schválil	C. transp.
		Dne	26. 10. 1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny	

Typ HV 760804/12 Skupina 49

Starý kusovník

Nový kusovník

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Es 491739

Počet listů 22

List 9



Kusů pro 1 STRUČ.				Název - Rozměr	Mat. konečný		Polotovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha		Číslo výkresu	Pozice		Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí				Hr. váha			Ozn. ks	Tech. číslo	
			2	POTRUBÍ			SESTAVA		7, -		Es 465228	57		
												1:4	630-3349	
			2	TRUBKA TR. 76 x 3,5-575	12 021. 1		ČSN 425715. 01	002	3,1			1		610-3233
			2	TRUBKA TR. 76 x 3,5 -	12 021. 1		ČSN 425715. 01	002	0,32		Es 465228	2		610-2113
			4	TRUBK. OBLOUK K 76	11353. 1		SN 132601. 0	001	0,85		Es 465228	3		630-3349
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I			ČSN 131222. 0		1,88			4		
			2	POTRUBÍ			SESTAVA		13,1		Es 354430	58		
												1:8	630-3449	
			2	TRUBKA TR. 89 x 3,5 -	12 021. 1		ČSN 425715. 01	002	1,8		Es 354430	1		610-3223
			2	TRUBKA TR. 76 x 3,5-465	12 021. 1		ČSN 425715. 01	002	2,51			2		610-3233
			4	TRUBK. OBLOUK K 76	11353. 1		SN 132601. 0	001	0,85		Es 354430	3		630-3449
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I			ČSN 131222. 0		1,88			4		
			2	KOSTKA □ 120 -	11373. 0		ČSN 425520. 11	001	5, -		Es 465247	5		412-3224
			4	OLEJOZNAK M 72 x 2			ČSN 027488		0,04			6		
			2	TEPLOMĚRNA ○ 30 - VLOŽKA	11107. 0		ČSN 426530. 12	003	0,1		Es 465248	7		223-1214
			2	TĚS. KROUŽEK 22 x 27			ČSN 029310. 2		0,002			8		
			2	POTRUBÍ			SESTAVA		13,1		Es 354431	59		
												1:8	630-3449	

Vyhotovili	Ing. ŠVOJGR	C. snímku	
Přezkoušel	BRUNAT		
Norm. ref.	KRIST		
Výt. prodej.	Schválil	C. transp.	
Duchková	Dne 26.10.1977		

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 10

Kusů pro 1 STRUJ.				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovar (číslo modelu, záměny apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
			2	TRUBKA TR. 89 × 3,5 -	12 021.1	ČSN 425715.01	002	1,8	Es 354431	1	610-3223
			2	TRUBKA TR. 76 × 3,5-465	12 021.1	ČSN 425715.01	002	2,51	—	2	610-3233
			4	TRUBK. OBLOUK K 76	11353.1	SN 132601.0	001	0,85	Es 354431	3	630-3449
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,88		4	
			2	KOSTKA □ 120 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	5, -	Es 465247	5	412-3224
			4	OLEJOZNAK M 72 × 2		ČSN 027488		0,04		6	
			2	TEPLOMĚRNÁ VLOŽKA ○ 30 -	11107.0	ČSN 426530.12	003	0,1	Es 465248	7	223-1214
			2	TĚS. KROUŽEK 22 × 27		ČSN 029310.2		0,002		8	
			2	POTRUBÍ		SESTAVA		14,7	Es 354432	60	1-8 630-3749
			2	TRUBKA TR. 89 × 3,5 -	12 021.1	ČSN 425715.01	002	1,8	Es 354432	1	610-3223
			2	TRUBKA TR. 76 × 3,5-758	12 021.1	ČSN 425715.01	002	4,1	—	2	610-3243
			4	TRUBK. OBLOUK K 76	11353.1	SN 132601.0	001	0,85	Es 354432	3	630-3749
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,88	—	4	
			2	KOSTKA □ 120 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	5, -	Es 465247	5	412-3224
			4	OLEJOZNAK M 72 × 2		ČSN 027488		0,04		6	
			2	TEPLOMĚRNÁ VLOŽKA ○ 30 -	11107.0	ČSN 426530.12	003	0,1	Es 465248	7	223-1214
			2	TĚS. KROUŽEK 22 × 27		ČSN 029310.2		0,002		8	

Vyhotovl	Ing. J. J. J.	ŠVOJGR	C. snímku
Piezkošel	Ing. J. J. J.	BRUNA'T	
Norm. ref.	J. J. J.	KRIST	C. transp.
Vyr. prodejn.	J. J. J.	Schválil	
Zachková		Dne 26. 10. 1977	

Změna		Datum	Podpis	Index změny	x
					x
					x
					x
					x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název
**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

list 11

Kusů pro 1 STRUJ.				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I					Hr. váha		Org. ks	
			2	POTRUBÍ		SESTAVA		14,7	Es 354 433	61	
										1-8	630-3749
			2	TRUBKA TR. 89 x 3,5 -	12 021.1	ČSN 425715.01	002	1,8	Es 354433	1	610-3223
			2	TRUBKA TR. 76 x 3,5-758	12 021.1	ČSN 425715.01	002	4,1		2	610-3243
			4	TRUBK. OBLOUK H 76	11353.1	ŠN 132601.0	001	0,85	Es 354433	3	630-3749
			2	PŘÍRUBA Js 65, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,88		4	
			2	KOSTKA □ 120 -	11373.0	ČSN 425520.11	001	5, -	Es 465247	5	412-3224
			4	OLEJOŽNAK M 72 x 2		ČSN 027488		0,04		6	
			2	TEPLOMĚRNÁ VLOŽKA ○ 30 -	11107.0	ČSN 426530.12	003	0,1	Es 465248	7	223-1214
			2	TĚS. KROUŽEK 22x27		ČSN 029310.2		0,002		8	
			2	POTRUBÍ		SESTAVA		5,09	Es 465249	62	
										1-4	630-3549
			2	TRUBKA TR. 44,5 x 2,5 - 504,5	12 021.1	ČSN 425715.01	002	1,35		1	610-3133
			2	TRUBKA TR. 44,5 x 2,5 - 257,5	12 021.1	ČSN 425715.01	002	0,69		2	610-2123
			2	TRUB. OBLOUK H 44,5	11353.1	ŠN 132601.0	001	0,27		3	
			4	PŘÍRUBA Js 40, Jt 6/I		ČSN 131222.0		1,39		4	

Vyhotovil <i>Ing. J. J. J.</i>	ŠVOJGR	C. snímku	
Přezkoušel <i>Bruna</i>	BRUNA T		
Norm. ref. <i>KL</i>	KRIST		
Výt. prodej. <i>Luchkova</i>	Schválil <i>Ing. J. J. J.</i>	C. transp.	
	Dne 26.10.1977		

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

Typ HV 760804 / 12	Skupina 49	Starý kusovník	Nový kusovník
Název NOSNÉ A VODÍČÍ LOŽISKO	Es 491739 Počet listů 22		
	List 12		



Kusů pro 1 STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Palatovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výřezu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
			4	KONZOLA		SESTAVA		50,1	Es 354434	63	
										1-6	442-4639
			4	DESKA PL. 10-540 x 300	11373.0	ČSN 425310.11	001	12,72	—	1	
											311-3436
			4	STOJINA □ 30 x 10 - 540	11373.0	ČSN 425522.11	001	1,28	—	2	
											311-3134
			4	PODPĚRA PL. 15-	11375.0	ČSN 425310.11	001	10,64	Es 465250	3	
											312-3536
			8	BOČNICE PL. 8-	11373.0	ČSN 425310.11	001	8,71	Es 465251	4	
											311-3536
			4	ROZPĚRA TYČ L 63 x 40 x 5 - 540	11373.0	ČSN 425545.01	001	3,02	—	5	
											311-3134
			4	OPĚRA PL. 8-	11373.0	ČSN 425310.11	001	5,02	Es 556878	6	
											311-3436
			4	CHLADIČ OLEJE		Es 491357a KUSOVNÍK ROZEPSAT		477,-	Es 251625/ II	64	PROV. II.
										1-20	726-7660
			8	TRUBKA TR. 89 x 3,5 - 700	12 021.1	ČSN 425715.01	002	5,2	—	65	
											610-3243
			8	PŘÍRUBA Js 80, H 6/I		ČSN 131222-0		2,97	—	66	
			4	TRUBKA TR. 10 x 1 - 3000	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,67	—	67	
			4	PŘÍPOJKA Js B		ČSN 137720		0,1	—	68	
			4	POLITO 10 x 1		LZN 130620		0,01	—	69	
			4	VLOŽKA φ 16 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,015	Es 552717	70	
											221-1114
			2	PŘÍRUBA φ 130 -	11373.0	ČSN 425510.11	001	1,2	Es 464815	71	
											122-3414

Vyhotovl	<i>Ing. J. J. J.</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Piezkošel	<i>Bruna</i>	BRUNA'T	
Norm. ref.	<i>X</i>	KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	<i>Duchková</i>	Schválil <i>Duchková</i>	
		Dne 26.10.1977	

Změna		Datum	Podpis	Index změny	x
					x
					x
					x
					x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOSNÉ A VODICÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 13

Kus pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			12	VLOŽKA φ 90 -	11700. 0	ČSN 425510. 11	001	1. -	Es 116535	72	221-2314
			12	ŠROUB φ 70 -	11700. 0	ČSN 425510. 11	001	1,98	Es 453853	73	223-3324
			12	ŠROUB O 22 -	11107. 0	ČSN 426530. 12	003	0,1	Es 554308	74	213-1224
			12	POUZDRO		SESTAVA		1,9	Es 453852	75	1-4 125-3414
			12	POUZDRO φ 130 -	11700. 0	ČSN 425510. 11	001	1,8	Es 453852	1	125-3414
			12	IZOLAČ. KLANICE 0,15 x 15 - 20m		ČSN 803671. 10		0,05	—	2	311-1108
			12	EPROSIN T 09		TP VII-9		0,04		3	
			12	TVRDIDLO P1		TP 32-110-61		0,01		4	
			12	IZOLAČ. PODLOŽKA DESKA 5-	644512. 1	ČSN 644512		0,025	Es 551459b	76	121-1418
			12	MATICE φ 130 -	11700. 0	ČSN 425510. 11	001	1,01	Es 453831	77	125-3414
			12	IZOLAČNÍ PODLOŽKA DESKA 1,5-	644512. 1	ČSN 644512		0,018	Es 551458	78	122-1418
			12	IZOLAČNÍ KOLÍK φ 8 -	644518. 0	ČSN 644518		0,001	Es 551460a	79	211-1118
			12	POJISTKA DESKA 5-	644512. 1	ČSN 644512		0,03	Es 453867	80	317-1218
			2	PŘÍRUBA φ 95 -	11373. 0	ČSN 425510. 11	001	0,9	Es 459866	81	122-2314
			1	TRUBKA TR. 22 x 2 - 2500	11353. 1	ČSN 426711. 11	001	2,45	—	82	610-3193
			1	NOSNÍK TYČ L 50 x 50 x 5 - 420	11373. 0	ČSN 425541. 01	001	1,6	—	83	411-3133

Vyhotovl	Ing. ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	
Vyr. prodejn.	Schválil	C. transp.
Duchková	Dne 26. 10. 1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny

Typ HV 760804/12 Skupina 49

Starý kusovník

Nový kusovník



Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**
Es 491739

Počet listů 22

List 14

Kusů pro 1 5790.1				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápusky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Parice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
			1	PLOVÁK		Es 491078/a HUSOVNÍK ROZERSAT		8,8	Es 251247/a II.	84 1-38	II. PROVED 726-3320
			2	OBALOVÝ TEPLOMĚR Č. 632 711 31 126	STONEK Ø 8; l = 300; RTUŤ; DĚLENÍ 0,5°C; 0-100°C			0,05		85	
			4	ODPOROVÝ TEPLOMĚR T.Č. 405-112-200-141	M12; STONEK l 120; KABEL 2m			0,3		86	
			1	ODPOROVÝ TEPLOMĚR S NASTAVKEM T.Č. 405-112-405-212	M27×2 STONEK l = 160			1,-		87	
			4	DÁLK. RTUŤ. TEPLOMĚR 210/3	ČÍSELNÍK 0-100°C Ø 160 STONEK A1; l 125; M27×2 KOMPEN. KAPILÁRA 20m; 2 MAX. KONT.			4,-		88	
			1	DÁLK. RTUŤ. TEPLOMĚR 210/3	ČÍSELNÍK 0-100°C Ø 160 STONEK B10; l 160; M27×2 KOMPEN. KAPILÁRA 20m 2 MAX. KONT.			4,-		89	
			4	IZOLOVÁNÍ TEPLOMĚRŮ	SESTAVA			0,093	Es 461302/II	90 1-3	PROV. II. 221-1129
			4	IZOLAČ. TRANKICE 0,2 × 20 - 8m	ČSN 803671.			0,045		1	311-1108
			4	EPROSIN T 09	TP VII - 9			0,04		2	
			4	TVRDIDLO P1	TP 32-110-61			0,008		3	
			2	PŘÍCHYTKA PL: 1,5	11500.1 ČSN 425301.11		001	0,018	Es 137367	91	316-1115
			6	KROUŽEK DESKA 6-	437.07 PND 68 080-74			0,003	Es 556 922	92	121-1118
			2	PŘÍCHYTKA DESKA 8-	644512.1 ČSN 644512.1			0,018	Es 555249	93	316-1118
			3	OLEJOZNAK M52 × 1,5	ČSN 027488			0,029		94	

Vyhotovl	Ing. Inggr	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Brunat	BRUNAT	
Norm. ref.	K.	KRIST	C. transp.
Výr. prodej.	Schválil	Dne 26. 10. 1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

List 15

Kusů pro 1. STADI				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- podu	C. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
			2	DESTIČKA DESKA 4-	644111.2	ČSN 644111		0,04	Es 116864	95	312-1218
			2	TĚSNĚNÍ DESKA 4-	437.07	PND 68 080-74		0,028	Es 116863	96	312-1218
			8	ŠROUB ø 5-	423223.31	ČSN 428612.02	365	0,006	Es 118308	97	213-1114
			8	ŠOUPÁTKO Js 65, Jt 6/I		ON 133711.1		17,-		98	
			2	ŠOUPÁTKO Js 40, Jt 6/I		ON 133711.1		12,-		99	
			1	KOHOUT Js 15, Jt 10/I		ČSN 134121.20		1,7		100	
			6	PRUŽINA ø 0,4-	426450.25	ČSN 426450		0,00012	Es 459899	101	
			6	TRUBKA TR. 10x1 - 2000	FLEXON			0,5		102	610-2163
			10	TRUBKA TR. 8x1 - 200	FLEXON			0,097		103	610-1113
			1	TĚS. GUMOVÁ ŠNŮRA ø 3-45metrů	435.03	ČSN 622435.03		0,45		104	
			16	KROUŽEK 75x3		ČSN 029281.2		0,002		105	8 REZ.
			12	PODLOŽKA TR. 8,5/ø 14,5-27	644115.0	ČSN 644115.0		0,005		106	
			16	TĚS. KROUŽEK Js 80, Jt 6/I		ČSN 131553.02		0,022		107	8 REZ.
			48	TĚS. KROUŽEK Js 65, Jt 6/I		ČSN 131553.02		0,017		108	24 REZ.
			16	TĚS. KROUŽEK Js 40, Jt 6/I		ČSN 131553.02		0,012		109	8 REZ.


Vyhotovil	<i>L. Švagr</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>Švagr</i>	BRUNA'T	
Norm. ref.	<i>OK</i>	KRIST	C. transp.
Výr. prodejn.	<i>Švagr</i>	Schválil	
<i>Duklčková</i>		Dne 26.10.1977	

Změna		Datum		Podpis		Index změny		x
								x
								x
								x
								x

Typ HV 760804/12 Skupina 49

Starý kusovník

Nový kusovník



Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Es 491739

Počet listů 22

List 16

Vyhotovil	Ing. Švojgr	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Bruš	BRUNA'T	
Norm. ref.	KRIST		
Výr. prodějn.	Schválil	Dne 26.10.1977	C. transp.
Změna			
Datum			
Podpis			
Index změny			



ŠKODA

Název
HOSNÉ A VODÍČÍ LOŽISKO

Typ *Duchkora* Skupina *49*

Starý kusovník Nový kusovník

E_s 491739

Počet listů *22* List *17*

Kusů pro 1 STADI				Název - Rozměr	Mat. značení Mat. východ	Faktová (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Hodnota	Poznámka
IV	III	II	I								
			6	ŠROUB M4 x 12		ČSN 021185. 21		0,002		120	
			4	ŠROUB M5 x 6		ČSN 021103. 10		0,002		121	Fe/Cd 12c
			24	ŠROUB M5 x 12		ČSN 021181. 21		0,0014		122	Fe/Cd 12c
			4	ŠROUB M5 x 20		ČSN 021103. 14		0,004		123	
			2	ŠROUB M6 x 6		ČSN 021103. 10		0,004		124	Fe/Cd 12c
			60	ŠROUB M6 x 10		ČSN 021103. 14		0,004		125	
			72	ŠROUB B M6 x 10		ČSN 021135. 24		0,004		126	
			24	ŠROUB M6 x 14		ČSN 021135. 24		0,0044		127	
			24	ŠROUB M6 x 16		ČSN 021103. 14		0,005		128	
										129	
			8	ŠROUB M8 x 16		ČSN 021103. 14		0,012		130	
			12	ŠROUB M8 x 18		ČSN 021103. 14		0,013		131	
			24	ŠROUB M8 x 20		ČSN 021103. 14		0,0135		132	
			12	ŠROUB B M8 x 20		ČSN 021135. 24		0,01		133	
			4	ŠROUB M8 x 25		ČSN 021185. 21		0,007		134	Fe/Cd 12c
			12	ŠROUB B M8 x 25		ČSN 021135. 24		0,012		135	

Vyhotovili	Ing. Švojgr	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Brunat	BRUNAT	
Norm. ref.	KRIST	KRIST	
Výr. prodejn.	Schválil	Dne 26.10.1977	C. transp.

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOŠNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

list 18

Kusů pro STRQA				Název - Rozměr	Mat. Lanočný Mat. výchozí	Polotovár (část modelu, zapustky apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výrobku	Přír. k Opr. k	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			24	ŠROUB M8 × 25		ČSN 021103.14		0,015		136	
			12	ŠROUB B M8 × 40		ČSN 021101.14		0,003		137	
			12	ŠROUB M10 × 12		ČSN 021103.14		0,019		138	
			12	ŠROUB M10 × 20		ČSN 021103.14		0,023		139	
			48	ŠROUB B M10 × 20		ČSN 021135.24		0,017		140	
			30	ŠROUB B M10 × 25		ČSN 021103.14		0,026		141	
			120	ŠROUB M10 × 30		ČSN 021103.14		0,028		142	
			8	ŠROUB B M10 × 30		ČSN 021135.24		0,022		143	
			12	ŠROUB B M12 × 25		ČSN 021131.14		0,03		144	
			48	ŠROUB M12 × 25		ČSN 021103.14		0,035		145	
			8	ŠROUB M12 × 28		ČSN 021174.10		0,031		146	Fe/Cd 12c
			80	ŠROUB M12 × 30		ČSN 021103.14		0,038		147	
			12	ŠROUB B M12 × 30		ČSN 021131.10		0,034		148	Fe/Cd 12c
			24	ŠROUB M12 × 35		ČSN 021103.14		0,041		149	
			140	ŠROUB B M12 × 45		ČSN 021101.14		0,055		150	
			6	ŠROUB B M12 × 70		ČSN 021101.14		0,07		151	

Vyhotovil	<i>Ing. Štěpán</i>	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	<i>Bruma</i>	BRUNA'T	
Norm. ref.	<i>AL</i>	KRIST	
Výr. prodejn.	<i>Švehlák</i>	Schválil	C. transp.
	<i>Duchková</i>	Dne	26. 10. 1977

Změna		Datum		Podpis		Index změny	

Typ HV 760804/12 Skupina 49

Starý kusovník

Nový kusovník

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**
Es 491739

Počet listů 22

List 19


ŠKODA

Kusů pro STRUJ.				Název - Rozměr		Mat. provedení	Mat. výchozí	Polovina (číslo modelu, základní typ)	Typ od- podu	Číslo Hr. věha	Číslo výřezu	Podle	Průběh
IV	III	II	I									Označ.	Techn. číslo
				44	ŠROUB M16 x 55			ČSN 021103.10		0,111		152	Fe/Cd 12c
				12	ŠROUB M16 x 60			ČSN 021131.10		0,108		153	Fe/Cd 12c
				24	ŠROUB B M16 x 90			ČSN 021101.14		0,157		154	
												155	
				24	ŠROUB M20 x 50			ČSN 021103.10		0,184		156	Fe/Cd 12c
				12	ŠROUB M20 x 200			LZN 021391.00		0,742		157	
												158	
				32	MATICE M5			ČSN 021403.80		0,001		159	
				20	MATICE M10			ČSN 021401.24		0,011		160	
				114	MATICE M12			ČSN 021401.24		0,018		161	
				32	MATICE M16			ČSN 021401.24		0,033		162	
				12	MATICE M20			ČSN 021401.20		0,063		163	Fe/Cd 12c
												164	
				48	PODLOŽKA 5,3			ČSN 021702.50		0,0004		165	
				24	PODLOŽKA 6,4			ČSN 021702.14		0,001		166	
				60	PODLOŽKA 6,4			ČSN 021753.00		0,001		167	Fe/Cd 12c
				36	PODLOŽKA 8,4			ČSN 021751.00		0,003		168	Fe/Cd 12c

Vyhotovil	Ing. Švajgr	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Ing. Brunst	BRUNST	
Norm. ref.	KL	KRIST	
Výr. prodej.	Schválil	Dne 26.10.1977	C. transp.

Duchková

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x



Typ HV 760804/12 Skupina 49

Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491739

Počet listů 22

13,20

Kusů pro STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početovar (číslo modelu, zdpustky apod.)	Trída od- pađu	C. váha Hr. váh	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí					Ozn. ks	Tech. číslo
			12	PODLOŽKA 8,4		ČSN 021753.00		0,002		169	Fe/Cd 12c
			8	PODLOŽKA 10,5		ČSN 021702.14		0,004		170	
			12	PODLOŽKA 14		ČSN 021741.01		0,006		171	
			24	PODLOŽKA 17		ČSN 021753.00		0,006		172	Fe/Cd 12c
			24	PODLOŽKA 21		ČSN 021751.00		0,01		173	Fe/Cd 12c
			12	PODLOŽKA 34		ČSN 021702.10		0,075		174	
			12	PODLOŽKA 37		LZN 021753.00		0,039	Mo 15787	175	124-1315
			4	PODLOŽKA TR. 32x5-20	12 021.1	ČSN 425715.01	002	0,067		176	810-1113
			1	ŠROUB M10		ČSN 021369		0,096		177	M.C. 29,45
			1	ŠROUB M12		ČSN 021369		0,1		178	M.C. 51,44, 63
			4	ŠROUB M16		ČSN 021369		0,22		179	M.C. 3,10, 11, 15
			4	ŠROUB M48x3		ČSN 021369		6,3		180	M.C. 1
			12	PODLOŽKA 13		ČSN 021751.00		0,0057		181	
										182	

Vyhotovl	Ing. Švojgr	ŠVOJGR	C. snímku
Přezkoušel	Brunet	BRUNAT	
Norm. ref.	K	KRIST	C. transp
Výr. prodejn	Schválil		
	Dne	26.10.1977	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

Typ HV 760804/12 Skupina 49

Starý kusovník

Nový kusovník



Název

**NOSNÉ A VODÍČÍ
LOŽISKO**

Počet listů 22

Es 491739

List 21

 ŠKODA	Typ <i>HV 76DB04/12</i>	Skupina <i>49</i>	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název <i>NOSNÉ A VODÍČÍ LOŽISKO</i>		<i>Es 491739</i> Počet listů <i>22</i>	