

Kusů pro ST 22 J				Název - Rozměr	Mat. konečný		Položka (číslo modelu, zapustění apod.)	Třída od- padu	Č. váha		Číslo výkresu	Porice		Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí				Hr. váha			Ozn. ks.	Typ. čísl.	
			1	OKRUŽNÍ POTRUBÍ			SESTAVA			2165,-	Es 051250			1 ÷ 57 727-9070
			1	POTRUBÍ			SESTAVA			77,42	Es 251818	1		1 ÷ 8 660-5779
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 751	12021.0		ČSN 425715.01	001	13,4		Es 251818	1		610-3343
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 416	12021.0		ČSN 425715.01	001	7,5		Es 251818	2		610-3333
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 1556	12021.0		ČSN 425715.01	001	27,2		Es 251818	3		610-4363
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 217	12021.0		ČSN 425715.01	001	4,05		Es 251818	4		610-3323
			1	TRUBKA φ 219 x 6 - 1397	12021.0		ČSN 425715.01	001	4,4		Es 251818	5		610-3453
			2	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6			ČSN 131222.0		5,18			6		
			1	PŘÍRUBA Js 200, Jt 6			ČSN 131222.0		6,91			7		
			1	ZÁTKA, PLECH 10 φ 206	11373.0		ČSN 425310.1	001	2,6		—	8		111-3514
SoTD v SE - VE CV0275 / STD / 009 / 2														
			1	POTRUBÍ			SESTAVA			82,04	Es 251749	2		1 ÷ 12 660-5789
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 1330	12021.0		ČSN 425715.01	001	18,6		Es 251749	1		610-4353
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 276	12021.0		ČSN 425715.01	001	4,9		Es 251749	2		610-3323
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 1100	12021.0		ČSN 425715.01	001	20,5		Es 251749	3		610-4353
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 381	12021.0		ČSN 425715.01	001	6,9		Es 251749	4		610-3333

Vyhotovl	<i>Pedivce V</i>	C. snímku
Přezkoušel	<i>KRIST</i>	
Norm. ref.	<i>KRIST</i>	
Vyr. prodajn.	<i>Yurkova</i>	Schválil Dne 29. XI. 72

Datum		Podpis		Index	
-------	--	--------	--	-------	--



Typ HV 760804/12 Skupina 72

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Nový kusovník

Nový kusovník

Es 491767

Počet listů 11

List 1

Kč 80 pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Paletovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- paďu	C. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Orn. ks	
			1	TRUBKA φ 219 × 6 - 1179	12021.0	ČSN 425715.01	001	37,-	Es 251749	5	630-4453
			1	TRUBKA φ 57 × 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,32	Es 251749	6	610-2213
			3	PŘÍRUBA Js 200, Jt 6		ČSN 131222.0		6,91		7	
			2	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		8	
			1	PŘÍRUBA Js 50, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		9	
			1	ZÁTKA, PLECH 10 φ 206	11373.0	ČSN 425310.1	001	2,6	—	10	111-3514
			1	TRUBKA 76 × 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,43	Es 251749	11	610-2213
			1	PŘÍRUBA Js 70, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		12	
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		80,36	Es 354469	3	1 ÷ 8 660-5689
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 2578	12021.0	ČSN 425715.01	001	44,6	Es 354469	1	610-4373
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 772	12021.0	ČSN 425715.01	001	13,6	Es 354469	2	610-3343
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 676	12021.0	ČSN 425715.01	001	11,9	Es 354469	3	610-3343
			1	TRUBKA φ 108 × 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98	Es 354469	4	610-2313
			1	TRUBKA φ 57 × 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,32	Es 354469	5	610-2213
			2	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		7	

Vyhotovili	<i>Lechner</i>	JEDINEC V.	C. snímku
Přezkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.		KRIST	
Vyr. prodějn.	<i>Prokupa</i>	Schválil	<i>Prokupa</i> trans.
		Dne 29. XI. 72	

Datum	Podpis	Archiv



Typ Hv 760804/12 Skupina 72
Název OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Stav kusovník Nový kusovník
Počet listů 11 List 2
Es 491767

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početůvek (číslo modelu, zápustí, apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			1	PŘÍRUBA Js 50, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		8	
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		81,08	Es 354476	4	
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 2460	12021.0	ČSN 425715.01	001	44,8	Es 354476	1	1-6 660-5789
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 796	12021.0	ČSN 425715.01	001	14,3	Es 354476	2	610-4373
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 417	12021.0	ČSN 425715.01	001	7,5	Es 354476	3	610-3343
			1	TRUBKA φ 108 × 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98	Es 354476	4	610-2313
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		5	
			2	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		85,56	Es 354471	5	
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 476	12021.0	ČSN 425715.01	001	8,4	Es 354471	1	1-11 660-5689
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 2578	12021.0	ČSN 425715.01	001	45,-	Es 354471	2	610-3333
			1	TRUBKA φ 159 × 4,5 - 875	12021.0	ČSN 425715.01	001	15,3	Es 354471	3	610-4373
			1	TRUBKA φ 108 × 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98		4	610-4343
			1	TRUBKA φ 57 × 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,32		5	610-2313
			1	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	610-2213

Vyhotovl	Kopie	KEDIVEC V.	C. snímku
Piezkošel	KH		
Norm. ref.	X.	KRIST	
Výr. prodej.	Škváral	Schválil	trans.
	Dne 29. XI. 72		

Číslo		Ontum		Podpis		Index	



Typ Hv 760804/12 Skupina 72

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491767

Počet listů 11

List 3

Kusů pře 1. STRAŽ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početov (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí					Orn. ks	
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		7	
			1	PŘÍRUBA Js 50, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		8	
			1	TRUBKA φ 76 x 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,43		9	610-2213
			1	PŘÍRUBA Js 70, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		10	
			1	PŘÍRUBA φ 160	11373.0	ČSN 425510.11	001	2,95	Es 112 908	11	122-3414
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		82,84	Es 354475	6	1-7 660-4689
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 616	12021.0	ČSN 425715.01	001	10,9	Es 354475	1	610-3343
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 2460	12021.0	ČSN 425715.01	001	43,-	Es 354475	2	610-4373
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 722	12021.0	ČSN 425715.01	001	12,8	Es 354475	3	610-3343
			1	TRUBKA φ 108 x 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98		4	610-2313
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		5	
			2	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	1 ks RESERVA
			1	ZÁTKA, PLECH 10 φ 449	11373.0	ČSN 425310.11	001	1,4	—	7	111-3414
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		79,-	Es 354472	7	1-11 660-5789
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 825	12021.0	ČSN 425715.01	001	10,9	Es 354472	1	610-3343

Vyhotovl	<i>Jedinec</i>	SEDIKECV	C. snímku
Přezkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.	<i>K</i>	KRIST	
Vyr. prodejn.	<i>Purkova</i>	Schválil	<i>[Signature]</i>
		Dne	29. XI. 77

Datum	Podpis	Index	Index

Typ Hv 760804/12 Skupina 72

Starý kusovník

Nový kusovník

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Počet listů 11

Es 491767

List 4



Kusů pro 1. STADIJ				Název - Rozměr	Mat. kabečn.	Položka (číslo modelu, rozměr, opad.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí						
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 2576	12021.0	ČSN 425715.01	001	43,-		2	610-4373
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 876	12021.0	ČSN 425715.01	001	12,8		3	610-3343
			1	TRUBKA φ 108 x 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98		4	610-2313
			1	TRUBKA φ 57 x 3 - 80	12021	ČSN 425715.01	001	0,32		5	610-2213
			1	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		7	
			1	PŘÍRUBA Js 50, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		8	
			1	ZÁTKA, PLECH 10 φ 149	11373.0	ČSN 425310.11	001	2,6		9	111-3514
			1	TRUBKA φ 76 x 3 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,43		10	610-2213
			1	PŘÍRUBA Js 70, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		11	
			1	POTRUBÍ		SESTAVA		63,5	Es 354470	8	1-7 660-4689
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 625	12021.0	ČSN 425715.01	001	13,6	Es 354470	1	610-3343
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 2460	12021.0	ČSN 425715.01	001	42,8	Es 354470	2	610-4373
			1	TRUBKA φ 159 x 4,5 - 610	12021.0	ČSN 425715.01	001	11,-	Es 354470	3	610-3343
			1	TRUBKA φ 108 x 4 - 80	12021.0	ČSN 425715.01	001	0,98		4	610-2313
			1	ZÁTKA, PLECH 10 φ 149	11373.0	ČSN 425310.11	001	1,4		5	111-3414

Vyhotovili	<i>Jedinec</i>	SE DIVEC	C. snímku
Přezkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.	<i>2</i>	KRIST	
Výr. prodaj.	<i>Murková</i>	Schválil <i>KRIST</i>	trans.
		Dne 29. XI. 77	

Datum	Podpis	Index



Typ LV 760804/12 Skupina 72

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Stav k současně

Nový kusovník

Počet listů 11

Es 491767

List 5

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Pojistový (číslo modelu, zpusobny opad)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Dm. ks	Poznámka Tech. čislo
IV	III	II	I								
			1	PŘÍRUBA Js 150, Jt 6		ČSN 131222.0		5,18		6	
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		7	
			3	POTRUBÍ		SESTAVA		50,54	Es 354474	9	
										1÷6	630-4979
			3	TRUBKA φ 108 x 4 - 1940	12021.0	ČSN 425715.01	001	20,-	Es 354474	1	610-4363
			15	TRUBKA φ 44,5 x 2,5 - 520	12021.0	ČSN 425715.01	001	1,34	Es 354474	2	630-3133
			12	TRUBKA 44,5 x 2,5 - 520	12021.0	ČSN 425715.01	001	1,3	Es 354474	3	630-3133
			3	TRUBKA φ 44,5 x 2,5 - 620	12021.0	ČSN 425715.01	001	1,34		4	630-3143
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		5	
			30	PŘÍRUBA Js 40, Jt 6		ČSN 131222.0		1,39		6	
			3	POTRUBÍ		SESTAVA		53,79	Es 354473	10	
										1÷6	690-4979
			3	TRUBKA φ 108 x 4 - 1940	12021.0	ČSN 425715.01	001	20,-	Es 354473	1	610-4363
			15	TRUBKA φ 44,5 x 2,5 - 630	12021.0	ČSN 425715.01	001	1,63	Es 354473	2	630-3143
			12	TRUBKA φ 44,5 x 2,5 - 630	12021.0	ČSN 425715.01	001	1,6		3	630-3143

Vyhotovili	<i>Medivec V.</i>	Č. snímku	
Prozkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.	<i>KRIST</i>		
Vyr. prodejn.	<i>Prokova</i>	Schválil	<i>Medivec</i>
		Dne	29.8.72

Datum		Podpis		Indice číslo	

Typ	Hv 760804/12	Skupina	72
Název	OKRUŽNÍ POTRUBÍ		
Počet listů	11	Nový kusovník	Nový kusovník
		Es 491767	
		List 6	



Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Palatovar (číslo modelu, záměstky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí						
			1	TRUBKA φ 44,5 x 2,5 - 750	120021.0	ČSN 425715.01	001	1,94		4	630-3143
			1	PŘÍRUBA Js 100, Jt 6		ČSN 131222.0		3,4		5	
			30	PŘÍRUBA Js 40, Jt 6		ČSN 131222.0		1,39		6	
			1	TRUBKA φ 57 x 3 - 50 m	12021.0	ČSN 425715.01	001	200,-		11	610-6203
			1	TRUBKA φ 76 x 3 - 20 m	12021.0	ČSN 425715.01	001	108,-		12	610-5203
			1	TRUBKA φ 89 x 3,5 - 20 m	12021.0	ČSN 425715.01	001	148,-		13	610-5203
			4	NÁSTAVEK φ 30	11375.0	ČSN 425510.11	001	0,15	Es 556001	14	123-2214
			1	ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ		SESTAVA		70,73	Es 151589	15	1-19 690-5070
			1	TRUBKA φ 22 x 2,5 - 30 m	11353.0	ČSN 125715.1	001	36,-	Es 151589	1	610-4103
			1	TRUBKA TR. 14 x 2 - 18 m	11353.1	ČSN 426711.11	001	4,5	Es 151589	2	610-3103
			1	TRUBKA TR. 18 x 3 - 8 m	11353.1	ČSN 426711.11	001	8,8	Es 151589	3	610-3103
			1	PŘÍRUBA PL 20	11375.0	ČSN 425310.11		3,-	Es 462850	4	122-3416
			4	OBJÍMKÁ 1/2"		ON 130615		0,21		5	
			10	PŘÍRUBA Js 15, Jt 6		ČSN 131222.0		0,402		6	
			60	TĚSNÍCÍ KROUŽEK 8x12		ČSN 029310.3		0,16		7	
			30	KOHOUT Js 8/6		ČSN 137054.2		0,13		8	

Vyhotovil <i>Bedřich</i>	SEDIVEC	C. snímku	
Prozkoušel <i>Krist</i>			
Norm. ref. <i>Krist</i>	KRIST		
Výt. prodejní <i>Huckova</i>	Schválil <i>Bedřich</i>	C. trans.	
	Dne 29. XI. 72		

Typ Hv 760804/12	Skupina 72	Starý kusovník	Nový kusovník
Název	OKRUŽNÍ POTRUBÍ		
Počet listů 11		List 7	



Es 491767

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mot. konečný Mot. výchozí	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Ozň. ks	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
			1	PLOVÁKOVÝ ODVZDUŠŇOVAČ Js 50, Jt 10		061017-610		4,-		9	
			5	KOLENO 90° 3/8"		ČSN 138205.0		0,068		10	
			4	PODPĚRKA □ 40 x 10 - 180	11373.0	ČSN 425522.11	001	0,93		11	311-2224
			30	NÁSTAVEK		SESTAVA		0,012	Es 464320	12	1-2 610-1119
			30	ČÁST NÁSTAVKU TR. φ 6 x 1 - 72	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,01		1	
			30	ČÁST NÁSTAVKU TR. φ 12 x 3 - 3	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,002		2	
			6	ZATKA φ 10-6	11373.0	ČSN 425510.11	001	0,003		15	
			2	OBJÍMKA 3/8"		ON 130615		0,2		16	
			16	ŠROUB M 10 x 40		ČSN 021103.10		0,033		17	
			16	MATICE M 10		ČSN 021401.20		0,01		18	
			10	TĚS. KROUŽEK Js 15, Jt 6		ČSN 131553.02		0,001		19	
			1	KONT. PROUDOZNAK, SMĚR IV. SPINAČ 1 Js 200, Jt 6, OBJ. ČÍSLO 322000				102,5		16	
			1	KONT. PROUDOZNAK Js 65, Jt 16, OBJ. Č. 320650				31,-		17	
			1	KONTAKT. PROUDOZNAK Js 40, Jt 16, OBJ. Č. 320400				18,5		18	
			1	ŠOUPÁTKO Js 200, Jt 6 S ELEKTROPOHONEM		S 25 113-606		145,-		19	
			1	ŠOUPÁTKO Js 200, Jt 6		ON 133711.0		75,-		20	
			8	ŠOUPÁTKO Js 65, Jt 6		ON 133711.0		17,-		21	

Vyhotovl	<i>Bedřec V.</i>	ŠEDIVEC V.	C. snímku
Přezkoušel	<i>KRT</i>		
Norm. ref.	<i>2.</i>	KRIST	
Výr. prodej.	<i>Michal</i>	Schválil <i>Jan M.</i>	C. trans.
		Dne 29. XI. 72	

Typ HV 760 804/72 Skupina 72

Název



OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Nový kusovník

Nový kusovník

Es 491767

Počet listů 11

List 8

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. kovací	Polotovár (číslo modelu, záručky apod.)	Třída od- padu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. čis.
IV	III	II	I		Mat. výchozí						
			9	ŠOUPÁTKO Js 50, Jt 6		ON 133711.0		11,-		22	
			4	ODPOROVÝ TEPLOMĚR SPECIÁLNÍ PONOR 100, Č. 405112200131				0,5		23	
			8	OBALOVÝ TEPLOMĚR 10 - 100 °C				0,05		24	
			1	ŠOUPÁTKO Js 80, Jt 6		ON 133711.0		20,-		25	
			6	PODPĚRA L 50 x 50 x 6 - 600	11373.0	ČSN 425541.01	001	2,3		26	
			5	OBJÍMKA 2"		ON 130615		1,25		27	
			4	TRUBKA φ 14 x 1,5 - 72	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,07		28	610-1113
			12	ZÁTKA φ 10 x 4	11373.0	ČSN 426510.12	001	0,003		29	111-1114
			8	PŘÍRUBA □ 110 x 12 - 110	11373.0	ČSN 425522.11	001	1,03	Es 461316	30	312-3324
			8	TRUBKA φ 14 x 1,5 - 150	11353.1	ČSN 426711.11	001	0,14		31	610-2123
			40	PŘÍRUBA Js 50, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		32	
			2	ZÁTKA φ 80 - 10	11373.0	ČSN 425510.1	001	1,4		33	
			14	PŘÍRUBA Js 70, Jt 6		ČSN 131222.0		1,8		34	
			10	PŘÍRUBA Js 200, Jt 6		ČSN 131222.0		6,91		35	
			12	PŘÍRUBA Js 80, Jt 6		ČSN 131222.0		2,9		36	
			14	TRUBKOVÝ OBLOUK K 57		ŠN 132601.0		0,35		37	
			14	TRUBKOVÝ OBLOUK K 76		ŠN 132601.0		0,85		38	

Vyhotovil	<i>Ledivce V.</i>	<i>LEDIVCE V.</i>	Č. snímku
Přezkoušel	<i>HAJ</i>		
Norm. ref.	<i>2.</i>	KRIST	
Vyr. prodejn.		Schválil	<i>[Signature]</i>
		Dne 29. XI. 77	trans

Datum		Podpis		Index	



Typ Hv 760804/12 Skupina 72

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491767

Počet listů 11

List 9

Kusů pro 1. STBQJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početové (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí					Ozn. ks	Tech. číslo
			1	TRUBKA φ 219 × 6 - 4000	12021.0	ČSN 131222.0		15,2	—	39	
		172		ŠROUB B M 16 × 65		ČSN 021101.1		0,133		40	
		150		ŠROUB B M 12 × 45		ČSN 021101.10		0,047		41	
										42	
										43	
		320		ŠROUB B M 12 × 50		ČSN 021101.14		0,06		44	
		35		ŠROUB B M 12 × 30		ČSN 021103.14		0,04		45	
		185		MATICE M 12		ČSN 021401.24		0,016		46	
		172		MATICE M 16		ČSN 021401.24		0,033		47	
		10		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 200, Jt 6		ČSN 131553.02		0,062		48	
		12		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 150, Jt 6		ČSN 131553.02		0,055		49	
		12		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 100, Jt 6		ČSN 131553.02		0,027		50	
		8		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 80, Jt 6		ČSN 131553.02		0,022		51	
		20		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 70, Jt 6		ČSN 131553.02		0,018		52	
		60		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 50, Jt 6		ČSN 131553.02		0,014		53	
		120		TĚSNÍCÍ KROUŽEK Js 40, Jt 6		ČSN 131553.02		0,01		54	
		16		TĚSNĚNÍ DESKA Lt 02-1		ČSN 029021		0,02	Es 461315	55	312-1328

Vyhotovili	<i>Jediva</i>	<i>JEDIVECV</i>	C. snímání
Přezkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.	<i>R.</i>	KRIST	
Výr. prodejn.	<i>Murkova</i>	Schválil <i>[Signature]</i>	C. trans
		Dne 29. XI. 77	

Datum		Podpis		Ind. změny	



Typ Hv 760804/12 Skupina 72

Název

OKRUŽNÍ POTRUBÍ

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491767

Počet listů 11

List 10

Výhotovl	<i>Šedivec V.</i>	C. snímku	
Prezkoušel	<i>KRIST</i>		
Norm. ref.	<i>12</i>		
Výr. prodejn.	Schválil	C. trans.	
	Dne 29. XI. 77		

Typ	<i>Hv 760804/12</i>	Skupina	<i>72</i>
Název	<i>OKRUŽNÍ POTRUBÍ</i>		

Nový kusovník	Nový kusovník
<i>Es 491767</i>	
Počet listů	<i>11</i>
	List <i>11</i>