

Kus. č. / S1827				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápusky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha			
			1	SESTAVA STATORU		SESTAVA		114 000,-	Es 051164a	1+50	
			1	PLECHY STATORU		SESTAVA		72 160,-	Es 051153	1	
										1+27	722-0070
SoTD v SE - VE  CV0276 / STD / 002 / 2											
			34220	SEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35	EO 12	S ELEKTROIZOLACÍ KERIZOL		0,7198	ČISTÁ HMOTA 3010-2505-00620,-	1	301-2645
			7660	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35	EO 12			0,3269		2	301-2535
			7660	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35	EO 12	TPC		0,3929	ČISTÁ HMOTA 3010-2505-00620,-	3	301-2635
			462	SEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3510	EO 12	209-2-70/a		0,7154		4	301-2645
			42	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3510	EO 12			0,3252	DODAT. POČET KUSŮ HRUBÁ HMOTA SVITKŮ (č. 1+12) 88.100 kg	5	301-2535
			42	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3510	EO 12			0,3902		6	301-2635
			462	SEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3520	EO 12			0,7106	DODAT. POČET KUSŮ HRUBÁ HMOTA SVITKŮ (č. 1+12) 88.100 kg	7	301-2645
			42	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3520	EO 12			0,3230		8	301-2535
			42	POLOSEGMENT VNITŘNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3520	EO 12			0,3876		9	301-2635

Vyhotovili	<i>LIP</i>	SOUKENIK	C. snímku	
Přezkoušel	<i>HAAS</i>	HAAS		
Norm. ref.	<i>K.</i>	KRIST		
Vyr. prodějn.	<i>Michal</i>	Schválil <i>Lip</i>	C. transp.	
		Dne 12.5.77		

Typ HV 760 804 / 12	Skupina	Starý kusovník	Nový kusovník
Název	SESTAVA STATORU		
 ŠKODA		Es 491611	
Počet listů 14		List 1	

Kód stroje 137801				Název - Rozměr	Mat. konečný	Parametr (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo v. pesu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha			
			360	SEGMENT VNITRNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3530	Ed 12			0,7058	DO DAT POČET KUSŮ HRUBÁ HMOTA SVITKŮ 12.6 1 = 12188 100kg	10	301-2645
			36	POLOSEGMENT VNITRNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3530	Ed 12	TPC 209-2-70/a		0,3207		11	301-2535
			36	POLOSEGMENT VNITRNÍ PL. 0,35 φ 4400 / φ 3530	Ed 12			0,3		12	301-2635
			1728	SEGMENT KRAJNÍ PL. 1-	Et 2,6	ČSN 425305.1	004	2,0566	DO DAT POČET KUSŮ HRUBÁ HMOTA TABULÍ PROČ. 13 A 14: 6925 kg	13	301-3645
			36	SEGMENT KRAJNÍ PL. 1- φ 4400 / φ 3530	Et 2,6	ČSN 425305.1	004	2,0166		14	301-3645
										15	
										16	
			1584	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,01	Es 550 348	17	491-1115
			288	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,005	Es 550 349	18	491-1115
										19	
			5184	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,047	Es 556545	20	491-1125
			13824	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,045	Es 556546	21	491-1115
			1728	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,0295	Es 464260	22	491-1125
			19008	VENTILAČNÍ VLOŽKA PL. 2-	17246.4	ČSN 425315.11	026	0,0205	Es 464261	23	491-1125
										24	
										25	
										26	

Vyhotovlil <i>P. SP.</i>	SOUKENTIK	C. snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
Prozkoušel <i>HAAS</i>	HAAS						
Norm. ref. <i>K.</i>	KRIST						
Výr. prodej. <i>Mukovna</i>	Schválil <i>Krist</i> Dne <i>12. 5. 77.</i>	C. transp.					
Typ HV 760804/12 Skupina			Starý kusovník		Nový kusovník		
Název SESTAVA STATORU			Es 491611		b		
			Počet listů <i>44</i>		List <i>2</i>		



Kus. číslo 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. lanočný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
				IZOLACE PLECHŮ:						27	
			1	PRO PROSTŘEDÍ PODLE § 721 ČSN 342270 VNITŘNÍ							
				PLECHY TL. 0,35 : 1x OBOUSTRANNE 0,01mm; KRAJNÍ PLECHY							
				TL. 1mm (BEZ VENT. VLOŽEK) 2x OBOUSTRANNE, 0,02 mm;							
				ODPOR 55Ω, NEZ 346381.							
				KRAJNÍ PLECHY TL. 1mm (S VENTIL. VLOŽKAMI) : MATER							
				2x LAKEM S 2013, ANTIKOROZNI, IZOLACNI, BAREVNÝ							
				ODSTÍN ČERVENOHNĚDÝ Č. 8440. PLOCHA ~ 1000 m ²							
				DRAŽKA A HRBET PLECHŮ PO SLOŽENÍ VYSTÁKAT							
				LAKEM S 2352 ODSTÍN BARVY ŠEDÝ Č. 1100							
				PLOCHA ~ 250 m ² .							

Vyhotovl	<i>[Signature]</i>	SOUKENIK	C. snímku
Piezkošel	<i>[Signature]</i>	HAAS	
Norm. ref.	<i>[Signature]</i>	KRIST	
Vyr. prodejn.	<i>[Signature]</i>	Schválil	C. transp.
<i>[Signature]</i>		Dne	12.5.77.

Zpěna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760804/12 Skupina

Starý kusovník

Nový kusovník

Název

SESTAVA STATORU

Počet listů 14

Es491611

List 3

6

Kusů pro 1. STB0J				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			1	KOSTRA STATORU		SESTAVA		29300,- 30500,-	Es 051 1650	2 1=79	126-0089
			4	DESKA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	123,-	Es 464 230	1	311-5676
			2	DESKA		SESTAVA		123,-	Es 464 231	2 1=3	311-5679
			2	DESKA PL. 20-	17246.4	ČSN 425315.11	026	95,-	Es 464 231	1	311-5666
			2	DESKA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	14,-	Es 464 231	2	311-3536
			2	DESKA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	14,-	Es 464 231	3	311-3536
			3	DESKA PL. 15-	11375.0	ČSN 425310.11	001	410,-	Es 251 989	3	312-7996
			24	DESKA PL. 15-	11375.0	ČSN 425310.11	001	155,-	Es 354 077	4	311-5776
			3	DESKA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	520,-	Es 251 990	5	312-7996
										6	
										7	

Vyhotovl. <u>LIP</u>	SOUKENIK	C. snímku	Změna Stary kusovník Nový kusovník	Datum 10.11.77	Podpis <u>LIP</u>	Index změny 6 1x		
Přezkoušel <u>HAAS</u>	HAAS	C. transp.						
Norm. ref. <u>B.</u>	KRIST							
Vyr. prod. <u>Mickova</u>	Schválil <u>suplu</u> Dne <u>7. 6. 77.</u>							
Typ HV 760 804 / 12		Skupina 3	Název SESTAVA STATORU				Počet listů 14	6



Es 491 611

Kus. pro STROJ	Název - Rozměr	Mat. - ohebný Mat. výchozí	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Porice Ozn. ks	Poznámka Tech. číslo
3	PATKA PL. 40-	11378.0	ČSN 425310.11	001	154	Es 556 528	8 ✓	311-5646
6	PATKA PL. 40-	11378.0	ČSN 425310.11	001	77,-	Es 556 529	9 ✓	311-5636
3	PATKA PL. 50-420 x 941	11378.1	ČSN 425310.11	001	158,-	—	10 ✓	311-5646
6	PATKA PL. 50-420 x 490	11378.1	ČSN 425310.11	001	79,-	—	11 ✓	311-5636
							12	
							13	
3	STOJINA		SESTAVA		575,-	Es 354 078	14 ✓ 1:7	341-7789
3	STOJINA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	300,-	Es 464 232	1 ✓	311-6786
3	TRAMEC PL. 60-150 x 2365	11378.1	ČSN 425310.11	001	167,5	—	2 ✓	311-5378
3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 800	11375.0	ČSN 425522.11	001	22,7	—	3 ✓	311-4244
3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 2425	11375.0	ČSN 425522.11	001	68,7	—	4 ✓	311-4274
3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 145	11375.0	ČSN 425522.11	001	4,1	—	5 ✓	311-3224
3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 x 360	11375.0	ČSN 425522.11	001	10,2	—	6 ✓	311-3234
6	PŘÍLOŽKA □ 80 x 25 - 40	11375.0	ČSN 425522.11	001	0,63	—	7 ✓	411-2114

Vyhotovil <i>LLP</i>	SOUKENÍK	C. snímku
Přezkoušel <i>LLP</i>	HAAS	
Norm. ref. <i>Q.</i>	KRIST	C. transp.
Vyr. prodejn. <i>Škoda</i>	Schválil <i>LLP</i>	
	Dne 7. 6. 77.	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x
				x

 ŠKODA	Typ HV 760804/12 Skupina 3 Název SESTAVA STATORU	Starý kusovník Nový kusovník Es 491611 Počet listů 14 List 5
---	---	--

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- poďu	Č. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
			3	STOJINA		SESTAVA		575,-	Es 354 079	15	1-7 341-7789
			3	STOJINA PL. 20-	11375.0	ČSN 425310.11	001	300,-	Es 464 233	1	311-6786
			3	TRÁMEC PL. 60-150 x 2365	11378.1	ČSN 425310.11	001	167,5		2	311-5376
			3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 800	11375.0	ČSN 425522.11	001	22,7		3	311-4244
			3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 2425	11375.0	ČSN 425522.11	001	68,7		4	311-4274
			3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 145	11375.0	ČSN 425522.11	001	4,1		5	311-3224
			3	PŘÍLOŽKA □ 90 x 40 - 360	11375.0	ČSN 425522.11	001	10,2		6	311-3234
			6	PŘÍLOŽKA □ 80 x 25 - 40	11375.0	ČSN 425522.11	001	0,63		7	311-2114
			6	STOJINA PL. 30-	11378.0	ČSN 425310.11	001	522,-	Es 464 234	16	311-7786
			6	STOJINA PL. 30-	11378.0	ČSN 425310.11	001	530,-	Es 464 235	17	311-7786
			3	STOJINA PL. 30-	11378.0	ČSN 425310.11	001	262,-	Es 556 530	18	311-6676
			3	STOJINA PL. 30-	11378.0	ČSN 425310.11	001	144,-	Es 464 236	19	311-5566

Vyhotovili <u>ELP</u>	SOUKENIK	C. snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny	x						
Prezkoušel <u>HAAS</u>	HAAS						x						
Norm. ref. <u>K</u>	KRIST	C. transp.					x						
Vyr. prodejn. <u>Michkova</u>	Schválil <u>Rajm</u>						x						
	Dne <u>7.6.77</u>						x						
Typ HV760 804/12		Skupina 3	Starý kusovník		Nový kusovník								
Název		SESTAVA STATORU											
		Es 491611											
		Počet listů 14											
		List 6											

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Palatovar (číslo modelu, zápustky opod)	Třída od- podu	Č. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			3	STOJINA PL. 30 -	11378.0	ČSN 425310.11	001	108,-	Es 464 237	20 ✓	311-5556
			3	STOJINA PL. 20-301 x 1752,5	11375.0	ČSN 425310.11	001	84,5	—	21 ✓	311-5556
			3	STOJINA PL. 20-301 x 1323,5	11375.0	ČSN 425310.11	001	63,8	—	22 ✓	311-4556
			3	STOJINA PL. 20-372 x 1752,5	11375.0	ČSN 425310.11	001	104,5	—	23 ✓	311-5556
			3	STOJINA PL. 20-372 x 1323,5	11375.0	ČSN 425310.11	001	79,-	—	24 ✓	311-5556
			3	STOJINA PL. 20-753 x 3270	11375.0	ČSN 425310.11	001	394,-	—	25 ✓	311-7786
			30	STOJINA PL. 10-	11373.0	ČSN 425310.11	001	55,3	Es 464 238	26 ✓	491-4646
			30	STOJINA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	12,6	Es 464 239	27 ✓	311-3636
			8	STOJINA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	19,-	Es 464 240	28 ✓	291-4846
			8	STOJINA PL. 8-	17246.4	ČSN 425315.11	026	18,2	Es 464 241	29 ✓	291-4846
										30	
			12	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	11,1	Es 556 531	31 ✓	311-3536
			12	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	8,7	Es 556 532	32 ✓	311-3536
			3	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	10,-	Es 556 533	33 ✓	311-3436
			3	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	7,7	Es 556 534	34 ✓	311-3436
			3	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	9,3	Es 556 535	35 ✓	311-3436
			3	VÝZTUHA PL. 12-	11373.0	ČSN 425310.11	001	7,5	Es 556 536	36 ✓	311-3436

Vyhotovili	REL	SOUKERNÍK	C. snímku
Přezkoušel	KATZ	HAAS	
Norm. ref.	J.	KRIST	
Vyr. prodej.	Mickova	Schválil	C. transp.
		Dne	7. 6. 77.

Změna	Datum	Podpis	Index změny

Typ HV 760 804 / 12 Skupina 3

Starý kusovník

Nový kusovník

Název



SESTAVA STATORU

Počet listů 14

Es 491 611

List 7

6

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početovar (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	
			12	VÝZTUHA PL. 12 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	16,1	Es 464242	37	✓ 311-4536
			12	VÝZTUHA PL. 12 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	12,8	Es 464243	38	✓ 311-3536
			3	VÝZTUHA PL. 12 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	17,1	Es 464244	39	✓ 311-4536
			3	VÝZTUHA PL. 12 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	13,8	Es 464245	40	✓ 311-3536
										41	
			6	PLÁŠŤ PL. 10 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	48,2	Es 464246	42	✓ 391-4386
			6	PLÁŠŤ PL. 10 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	29,6	Es 464247	43	✓ 391-4386
			6	PLÁŠŤ PL. 10 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	50,4	Es 464248	44	✓ 311-4476
			4	PLÁŠŤ PL. 10 -	11373.0	ČSN 425310.11	001	162,4	Es 464249	45	✓ 311-5776
			2	PLÁŠŤ PL. 10 -	17246.4	ČSN 425315.11	026	139,2	Es 464250	46	✓ 311-5776
			48	VÝZTUHA TR. 57 x 3 -461	12 021.1	ČSN 425715.01		2,5	—	47	
			12	VÝZTUHA TR. 57 x 3 -230	12 021.1	ČSN 425715.01		1,2	—	48	
			3	ZÁVĚS TR. φ 194 x 16	11453.1	ČSN 425715.01	001	24,6	Es 556537	49	✓ 122-4533
			3	ZÁVĚS TR. φ 194 x 16	11453.1	ČSN 425715.01	001	23,6	Es 556538	50	✓ 122-4533
			3	ZÁVĚS TR. φ 194 x 16	11453.1	ČSN 425715.01	001	28,5	Es 556539	51	✓ 122-4533
			6	ZÁVĚS TR. φ 133 x 16 -845	11453.1	ČSN 425715.01	001	59,4	—	52	✓ 610-4343
			6	ZÁVĚS TR. φ 133 x 16 -450	11453.1	ČSN 425715.01	001	31,6	—	53	✓ 610-4333

Vyhotoval <i>OKP</i>		SOUKENIL		C. snímku		Změna		Datum		Podpis		Index změny			
Přezkoušel <i>OKP</i>		HAAS													
Norm. ref. <i>2</i>		KRIST													
Vyr. prodejn. <i>Pruckna</i>		Schválil <i>Engl</i>		transp.											
		Dne <i>7. 6. 77</i>													
ZMĚNA POZ. 47,48						10.11.73		<i>OKP</i>		6		2x			
Typ HV 760804/12				Skupina 3				Starý kusovník				Nový kusovník			
Název				SESTAVA STATORU				Es 491 611				6			
Počet listů 14				List 8											



Kusů pro 1. STROJ				Název : Rozměr	Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápusky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Porice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Orn. ks	
			6	ZAVĚS TR. Φ 133 x 16 - 380	11453.1	ČSN 425715.01	001	26,7	—	54 ✓	610-4333
										55	
			60	VÝZTUHA TR. Φ 108 x 14 - 461	11453.1	ČSN 425715.01	001	15,-	—	56 ✓	610-3333
			54	VÝZTUHA TR. Φ 76 x 14 - 301	11453.1	ČSN 425715.01	001	6,5	—	57 ✓	610-3233
			54	VÝZTUHA TR. Φ 76 x 14 - 372	11453.1	ČSN 425715.01	001	8,-	—	58 -	610-3233
										59	
			2	DESKA PL. 10-	17246.4	ČSN 425315.11	026	7,4	Es 464251	60 ✓	311-3256
			6	VÝZTUHA PL. 10-	17246.4	ČSN 425315.11	026	0,4	Es 556540	61 ✓	311-2216
			3	NAVAREK $\square$ 100 x 20-	11373.0	ČSN 425522.11	001	80,5	Es 464252	62 ✓	191-6914
			3	NAVAREK $\square$ 100 x 60-	11373.0	ČSN 425522.11	001	241,5	Es 464253	63 ✓	191-6914
			6	NAVAREK $\square$ 80 x 30 - 900	11375.0	ČSN 425522.11	001	17	—	64 ✓	311-4244
			3	NAVAREK Φ 50-	11375.0	ČSN 425510.11	001	0,3	Es 555012	65 ✓	113-2314
										66	
										67	
										68 ✓	

Vyhotovlil <i>deli</i>	SOUKENÍK	C. snímku
Přezkoušel <i>K. K.</i>	HAAS	
Norm. ref. <i>X.</i>	KRIST	C. transp.
Vyr. prodej. <i>Prickova</i>	Schválil <i>Englur</i>	
	Dne 7.6.77.	

Změna		Datum	Podpis	Index změny	x
					x
					x
					x



Typ HV 760804 / 12 Skupina 3
Název
SESTAVA STATORU

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491611

Počet listů 14

List 9

6

Kusů pro 1. STROJ				Název - Rozměr		Mat. konečný	Polotovár (číslo modelu, zápustky apod.)	Třída od- padu	C. váha	Číslo výkresu	Police	Poznámka
IV	III	II	I			Mat. výchozí			Hr. váha		Ozn. ks	Tech. číslo
		24		VÍČKO PL. 1-		10004.2	ČSN 425301.11		0,41	Es 556542	69	112-2515
		1		PODLOŽKA □ 20 x 3 - 20 m		11373.0	ČSN 425340.01	001	9,6	—	70	311-3104
											71	
		54		SVORNÍK M36 x 3 φ 36 -		11523.0	ČSN 426510.12	001	7,3	Es 556543	72	213-3244
											73	
		18		ŠROUB M36 x 3 x 120			ČSN 021101.10		1,371		74	
		12		ŠROUB M10 x 40			ČSN 021151.24		0,0276		75	
		96		ŠROUB M8 x 10			ČSN 021103.10		0,0103		76	
		126		MATICE M36 x 3			ČSN 021401.20		0,364		77	
											78	
		12		KOLÍK φ 32 x 80 φ 35 -		11600.0	ČSN 425510.11	001	0,45	Es 455241	79	112-2214

Vyhotovl	<i>LEO</i>	SOUKENIK	C. snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny	x	
Přezkoušel	<i>HAAS</i>	HAAS							x
Norm. ref.	<i>2</i>	KRIST							x
Výr. prodej.	<i>Michkova</i>	Schválil Dne <i>7. 6. 77.</i>	Č. transp.						x
Typ HV 760804/12 Skupina 3				Starý kusovník	Nový kusovník				
 ŠKODA		SESTAVA STATORU		Es 491611		6			
				Počet listů 14	List 10				

 ŠKODA	Typ HV 760804/12	Skupina 3	Starý kusovník	Nový kusovník
	Název SESTAVA STATORU	Es 491 611 Počet listů 14		

Kusů při STRUJ				Název - Rozměr	Mat. konečný Mat. výchozí	Přelátovací (číslo modelu, zápustový apod.)	Třída od- podu	Č. váha Hr. váha	Číslo výkresu	Pozice Označ.	Poznámka Tech. číslo
IV	III	II	I								
											19
			24	ŠROUB M42x3x 110 Ø 65 h11-	11 110.0	ČSN 426530.12	001	1,833	ČSN021103		213-3324
			72	ŠROUB M36x3x160 Ø 55 h11-	11500.0	ČSN 426530.12	001	1,65	Es464348		213-3324
			72	ŠROUB M36x3x100		ČSN 021101.10		1,211			Fe Cd12c
			8	ŠROUB M12x220		ČSN 021301.00		0,2			Fe Cd12c
			3	ŠROUB M10x20		ČSN 021103.80		0,022			
			22	ŠROUB M3x6		ČSN 021135.24		0,0006			
											26
			12	KUŽELOVÝ KOLÍK 25x140		ČSN 022154.22		0,516			
											28
			144	MATICE Ø 100-	11 523.1 11 523.0	ČSN 425510.11	001	1,9	Es464256		127-3314
			72	MATICE M36x3		ČSN 021401.20		0,364			Fe Cd12c
			12	MATICE M20		ČSN 021401.20		0,0625			Fe Cd12c
			8	MATICE M12		ČSN 021601.00		0,0165			
											33

Vyhotovili	<i>W. K.</i>	SOUKENÍK	C. snímku
Přezkoušel	<i>W. K.</i>	WAAS	
Norm. ref.	<i>W. K.</i>	KRIST	
Výr. prodej.	<i>W. K.</i>	Schválil	
		Dne	<i>11. 8. 77.</i>

Změna		Datum		Podpis		Index změny	



Typ HV 760804/12 Skupina 3

Název

SESTAVA STATORU

Starý kusovník

Nový kusovník

Es 491 611

Počet listů 14

List

6
13

Kód pro STATOJ				Název - Rozměr	Mat. konečný	Početovr (číslo modelu, zapusky opad)	Třída od- padu	Č. váha	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV	III	II	I		Mat. výchozí			Hr. váha		Čzn. ks	Tech. číslo
		744		PRUŽINA 100x54x5x8 ČSN 02 6063 TYČ PLOCHA B 110x5-	14 260 . 7 14 260 . 0	ČSN 42 55 23 . 21	033	0,218	Es 464 347	34	ZAJISTI TECHNOLOGIE 191-2314
		72		PODLOŽKA φ 115-	11523.1 11523.0	ČSN 425510.11	001	0,7	Es 464 257	35	124-2414
		72		PODLOŽKA φ 115-	11523.1 11523.0	ČSN 425510.11	001	1,2	Es 464 258	36	124-3414
		72		PODLOŽKA 37 PL. 4/5	11321.21	ČSN 426312.32	001	0,048	Es 556 572	37	121-1315
		24		PODLOŽKA 43		ČSN 021702.10		0,183		38	Fe Cd 12 c
		12		PODLOŽKA 21		ČSN 021702.14		0,0229		39	
		3		PODLOŽKA 10,5		ČSN 021702.50		0,004		40	
										41	
		144		VLOŽKA TL-0,48		METALOPLAST SP25		0,1	Es 464 259	42	121-1418
		744		ZÁVLAČKA 10x90		ČSN 021781.00		0,0594		43	
		4		ŠTÍTEK 22A/E VEL. 74x148		ČSN 345569.10		0,02		44	OTV. PŘEVRTAT NA φ 3,2
		3		ŠTÍTEK 31A/E40		ČSN 345569.10		0,005		45	OTV. PŘEVRTAT NA φ 3,2
										46	
										47	
										48	
										49	
										50	
1 NÁTER STATORU: STAHOVACÍ DESKY: 2x0 2001 + 1x 2901 ELEKTROIZOL. SED STŘEDNÍ Č. 1100 PLOCHA 70 m ² PRAVITKA A SOUČASTI: 2 x 5 2901 SED STŘEDNÍ Č. 1100 ~ 40 m ²											

Vyhotovil	<i>SOUKENIK</i>	C. snímku	
Překoušel	<i>HAAS</i>		
Norm. ref.	<i>KRIST</i>		
Vyr. prodej.	Schválil	C. transp.	
	Dne	<i>11. 8. 77.</i>	

Změna	Datum	Podpis	Index změny	x
				x
				x
				x

Typ	HV 760804/12	Skupina	3
Název	SESTAVA STATORU		
Starý kusovník	Nový kusovník		
Es 491 611			
Počet listů	14	list	14

